


КОЛИЧИНА ПАДАВИНА


Марта 2025 регистрована је највећа количина падавина од 1881 године за простор Републике Српске, са просјечним суфицитом од 120%. Мјесечна количина падавина у интервалу од 100мм у сјевероисточним крајевима до 292мм у јужним. Рекордне количине кише су регистроване у Бањалуци, Новом Граду, Шипову, Мркоњић Граду и Чемерну.

Опширније у наредној табели.

станица	2025	просјек 1990- 2020	разлика /мм	перцентил	категорија	SPI-index	% од нормале
ДРИНИЋ	221	91.9	129	0.98	изузетно изнад	2.05	240
РИБНИК	190	72.2	118	0.98	изузетно изнад	2.05	263
ШИПОВО	213	63.9	149	1.00	изузетно изнад	3.09	333
МРК.ГРАД	188	80	108	1.00	изузетно изнад	3.09	235
ПРИЈЕДОР	151	64.8	86	0.98	изузетно изнад	2.05	233
НОВИ ГРАД	196	73.8	122	1.00	изузетно изнад	3.09	266
БАЊАЛУКА	181	76.1	105	1.00	изузетно изнад	3.09	238
СРБАЦ	118	47.9	70	0.96	изузетно изнад	1.75	246
ДОБОЈ	147	64.6	82	0.98	изузетно изнад	2.05	228
БИЈЕЉИНА	76.6	54.1	23	0.77	много изнад	0.74	142
ЗВОРНИК	123	62.4	61	0.98	изузетно изнад	2.05	197
СОКОЛАЦ	153	57.6	95	0.98	изузетно изнад	2.05	266
ХАНПИЈЕСАК	209	84.9	124	0.98	изузетно изнад	2.05	246
ФОЧА	180	61.6	118	0.98	изузетно изнад	2.05	292
РУДО	143	64.2	79	0.98	изузетно изнад	2.05	223
ВИШЕГРАД	136	64.9	71	0.97	изузетно изнад	1.88	210
ЧЕМЕРНО	395	133	262	1.00	изузетно изнад	3.09	297
ГАЦКО	274	138	136	0.92	изузетно изнад	1.41	199
ТРЕБИЊЕ	256	136	120	0.92	изузетно изнад	1.41	188
БИЛЕЋА	242	128	114	0.92	изузетно изнад	1.41	189
Р.СРПСКА	196	88	108	1.00	изузетно изнад	3.09	223

Пет година са највећом количином падавина у северним крајевима Српске: 2025; 1932; 2008; 1962; 1902.





Мапа изнад приказује расподјелу перцентиала у Европи за март, презентација Регионалног европског климатског центра. Види се да је југозападна Европа и западни Балкан изнад 0.9-тог перцентиала мартовске количине падавина (изузетно изнад нормале)

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

Термичке прилике у марту 2025 су биле изузетно изнад нормале, према категоризацији заснованој на расподјели перцентиала за период 1961-2025. Средња мјесечна температура у распону од 4.81°C (виши предјели на југу) до 11.07°C (југ, нижи крајеви); осредњено за простор Српске Тср износи +8.2°C.




Одступање Тср за март 1995- 2025 у односу на референтни период 1991-2020

табела која се односи на климатски елемент средња температура ваздуха (Тср)

	2025	нормала 1990- 2020	одступање	перцентил	категорија у односу на нормалу	апс. макс	год. макс	апс. мин	год. мин
ДРИНИЋ	6.1	3.9	2.3	0.91	изузетно изнад	7.4	1977	-2.8	1987
РИБНИК	8.6	6.4	2.3	0.91	изузетно изнад	10.6	2001	0.0	1987
ШИПОВО	7.7	5.8	1.9	0.86	много изнад	9.5	2001	0.1	1987
МРК.ГРАД	7.7	5.3	2.4	0.92	изузетно изнад	9.4	2001	-1.0	1987
ПРИЈЕДОР	9.6	7.5	2.1	0.87	много изнад	11.4	2024	1.7	1956
НОВИ ГРАД	9.5	7.3	2.2	0.95	изузетно изнад	11.3	2001	1.7	1987
БАЊАЛУКА	9.8	7.6	2.2	0.94	изузетно изнад	11.5	2024	1.5	1958
СРБАЦ	8.8	6.7	2.1	0.86	много изнад	10.6	2024	0.3	1987
ДОБОЈ	10.2	7.3	2.9	0.97	изузетно изнад	11.8	2024	1.2	1987
БИЈЕЉИНА	10.3	7.7	2.6	0.95	изузетно изнад	12.0	2024	0.9	1987
ЗВОРНИК	9.8	7.1	2.7	0.97	изузетно изнад	11.7	2024	0.5	1987
СОКОЛАЦ	5.6	2.8	2.8	0.97	изузетно изнад	7.2	2001	-4.4	1958
ХАНПИЈЕСАК	4.9	1.6	3.3	0.97	изузетно изнад	5.2	2024	-5.1	1987
ФОЧА	8.6	6.5	2.1	0.94	изузетно изнад	11.0	2001	1.1	1987
РУДО	9.5	5.8	3.7	0.97	изузетно изнад	10.2	2001	-6.9	2012
ВИШЕГРАД	9.3	6.6	2.7	0.97	изузетно изнад	10.7	2001	1.1	1987
ЧЕМЕРНО	3.7	1.3	2.4	0.92	изузетно изнад	4.9	2001	-5.5	1987
ГАЦКО	5.9	3.6	2.3	0.94	изузетно изнад	6.6	2024	-3.0	1987
ТРЕБИЊЕ	11.1	9.6	1.5	0.80	много изнад	12.4	2001	4.6	1987
БИЛЕЋА	9.1	7.6	1.6	0.81	много изнад	10.6	2001	1.9	1987
Р.СРПСКА	8.3	5.7	2.6	1.0	изузетно изнад	9.2	2001	-0.5	1987

Најхладније година марта мјесеца, са температурама од 1.3 до 3.3ст.Ц: 1932; 1875; 1958 ;1987; 1865; 1976; 1956; 1883; 1962; 1996... .

Најтоплије година марта, са температурама од 11.5 до 9.8ст.Ц: 2024; 2001; 1882; 1994; 1862; 1897; 1916; 1873; 1938; 2019; 2025...



Нада Рудан

Руководилац Одсјека **климатологија**