



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 05.05.–11.05.2025. године

Током седмице биле су промјенљиве временске прилике. У већини дана преовладало је промјенљиво облачно и свјежије са кишом и локалним пљусковима праћени грмљавином, нарочито у уторак и четвртак.

Локално су забиљежене временске непогоде праћене градом и појачаним вјетром. Од петка је дошло до постепене стабилизације времена, тако да је у дане викенда било стабилније вријеме са више сунчаног времена.


Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 4 до 10, у нижим од 9 до 13, на југу до 15, док се максимална дневна кретала у интервалу од 12 до 20 у вишим крајевима, у низинама од 17 до 27°C. Максималне температуре ваздуха забиљежене су током понедјељка.



Агрометеоролошки услови протеклих дана омогућавали су интензиван развој озимих усјева као и посијаних прољећних култура у роковима ране прољећне сјетве. Температура сјетвоног слоја земљишта је добра што уз повољну влажност омогућава сјетву, а посијаним усјевима равномјерно клијање и ницање.

Током ове седмице забиљежене су падавине на цијелој територији Српске. Захваљујући овим падавинама, као и падавинама из претходног периода залиха зимске влаге у свим производним подручјима има довољно, што је омогућило да се одвија интензиван раст и развој свих посијаних ратарских и повртларских усјева.

У наредном периоду неопходне су нове падавине како би све пољопривредне културе имале довољно влаге за правилан раст и развој у овом дијелу вегетације.



Током протеклих дана нестабилне временске прилике погодвали су за развоју чађаве пјегавости лишћа и краставости плодова јабуке.

Код ратарских култура у усјевима пшенице су присутни симптоми сиве пјегавости

листа пшенице, пепелнице стрних жита, жуто-мрке пјегавости листа пшенице. Што се тиче инсеката штеточина крајем

седмице уз стабилизацију времена дошло је и до пораста температуре ваздуха, што је условило повећање активности кукурузне и репине пипе, такође регистрован је и бресквин смотавац и тренутно је у току полагање јаја и почетак пиљења ларви ове штеточине. У многим

засадима јабука временски услови су омогућили појаву зелене јабукине ваши, која се

храни сисањем сокова из најмлађег лишћа. Оштећења успоравају раст, а плодови могу остати ситни или опати.



СА бр. 1 – чађава пјегавост и краставост
ПЛОДОВА ЈАБУКЕ

(период: од 12.05. 2024. до 18.05.2025.)

Према прогнози РХМЗ-а у овом седмодневном периоду јутра ће бити свјежа, а током дана преовладаваће сунчано уз малу до умјерену облачност и угодно топло вријеме, само је мјестимично могућа повремено слаба киша, осим четвртка када се у послеподневним часовима очекује јаче наоблачење које ће донијети кишу и пљускове праћене грмљавином и jakim вјетром у већини карјева. На југу ће бити током цијелог дана суво и сунчано.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од -1 до 6, у нижим од 6 до 10, на југу до 12, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 11 до 20, у вишим крајевима, у низинама од 16 до 27⁰С.

Агрометеоролошке прилике одговараће за извођење планираних пољопривредних радова на отвореном.