




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 09.06.–15.06.2025. године

Током седмице преовладало је сунчано и угодно топло вријеме, у односу на претходну седмицу уз малу до умјерену облачност.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 8 до 14, у нижим од 13 до 17, на југу до 21, док се максимална дневна кретала у интервалу од 22 до 28 у вишим крајевима, у низинама од 25 до 31⁰С.



Високе температуре ваздуха у претходном периоду уз стабилно време довеле су до нешто бржег зрења озимих усјева од уобичајеног за овај дио вегетације. Овакви временски услови су били повољни за зрење пристиглог воћа и поврћа, као и за интензивни раст и развој усјева из прољећне сјетве.

Током посматране седмице није било падавина. Захваљујући падавинама из мјесеца маја обезбијеђени су повољни услови влажности, како у површинским, тако и у дубљим слојевима обрадивог земљишта, што је утицало на равномјеран развој усјева у протеклом периоду. У наредном периоду потребне су нове падавине, како би се обезбиједиле нове залихе за даљи наставак вегетације.



У овом седмодневном периоду било је сунчано и топло, што је одговарало за интензивнију појаву инсеката штеточина.

У усјевима пшенице присутане су ваши, житне стјенице, а код кукуруза кукурузни пламенац. Код воћарских култура, у току је интензивно полагање јаја и пиљење ларви прве генерације шљивиног и јабукиног смотавца.

Поред ових штеточина активни су и други инсекти.



СЛ бр. 1 – житна стјеница

(период: од 16.06. 2024. до 22.06.2025.)

Према прогнози РХМЗ-а током седмодневног периода предвиђа се сунчано уз малу до умјерену облачност и топло вријеме. У првом дијелу седмице само је мјестимично могућа појава краткотраје кише или локалних пљускова праћени грмљавином.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 8 до 14, у нижим од 14 до 18, на југу до 21, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 23 до 27, у вишим крајевима, у низинама од 28 до 34⁰С.

Агрометеоролошке прилике одговараће за извођење планираних пољопривредних радова на отвореном. Због сушног периода савјетује се пољопривредним произвођачима да наводњавају своје парцеле.