


СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА АВГУСТ 2025.



Доњи Подградци, Градишка август 2025.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске



*Република Српска
Влада Републике
Српске
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде*

*Републички
хидро
метеоролошки
завод
Републике
Српске*

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА АВГУСТ 2025.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Сажетак

Август мјесец био је око или мало испод просјека топао успоређујући с вишегодишњим просјеком, док је било кишовитије од просјека на југу Крајине, у Херцеговини и вишим предјелима на истоку, у осталим крајевима падавине су биле око просјека. У Требињу, на метеоролошкој станици РХМЗРС-а, почетком друге декаде је постављен нови апсолутни рекорд за највишу минималну температуру ваздуха од када се врше мјерења. Крајем мјесеца на југу Српске у једном дану је пала количина падавина већа од средње мјесечне количине падавина.



Више детаља о новом рекорду у Требињу и обилним падавинама на југу:


<https://rhmrzs.com/post/1511>

<https://rhmrzs.com/post/1558>


1. ДЕКАДА

Почетком мјесеца, наши крајеви по висини нашли су се под утицајем предње стране долине поријеклом са Балтика, док је у приземљу поље притиска било испод нормале услјед утицаја ђеновског циклона, који се преко Италије и Јадрана премјештао ка нашим крајевима и условио промјену времена праћену кишом и пљусковима с грмљавином. Локално у Крајини је било и појаве града (Котор Варош). Повремено при јачим пљусковима и у Херцеговини је било и вјетровито.





Сателитска и радарска слика 02.08. у 17 часова (Извор wetteronline.de и DHMZ)



Сателитска и радарска слика 02.08. у 21 час (Извор wetteronline.de и DHMZ)




Град у Котор Варошу (извор: kvdanas.com)


У наставку декаде, 03.08. са сјеверозапада Европе измјештала се долина која је условила прилив нестабилног, влажног и свјежијег ваздуха. Први дио дана на западу и сјеверу је било промјенљиво облачно с кишом зоном (Кнежево 34.6 mm и Дринић 33 mm), која се у наставку дана ширила ка истоку и југоистоку, гдје током јутра и пријеподнева било сунчано, врло топло, а понегдје и вруће. Током дана на истоку и југоистоку је било јачих пљускова с грмљавином (Хан Пијесак 51 mm, Соколац 32.2 mm). У Херцеговини је већи дио дана било претежно суначно, вруће, локално и вјетровито (АМС Билећа 14.2 m/s), док се у ноћи с 03/04.08. јавила киша и пљускови и у Херцеговини. Максималне температуре ваздух су током периода 03. и 04. август пале и до 10 у појединим мјестима, успоређујући с самим почетком мјесеца.

Синоптичка слика: 03. август 2025. АТ 500 hPa у 12:00


анализа АТ 1000 у 12:00




Синоптичка ситуација 03.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)



Сателитска и радарска слика 03.08. у 16 часова (Извор: wetteronline.de и DHMZ)




Сателитске слике 03.08. у 23 часа и 04.08. у 03 часа (Извор: wetteronline.de)




Удари вјетра у периоду 01.-11.08.2025. за АМС Билећа (извор: РХМЗРС)

Око средине декаде на висини се продубљивао утицај долине са сјеверозапада Европе уз формирање циклona изнад Јадрана и наших предјела, при чему је дошло до даљег прилива влажног и нестабилног ваздуха. У приземљу је притисак био у порасту и изнад нормале под утицајем антициклона који се формирао изнад Централне Европе.



Синоптичка ситуација 04.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)




Синоптичка ситуација 05.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Наставило се свјежије и промјенљиво до претежно облачно вријеме с повременим кишом или пролазним пљуском с грмљавином све до јутарњих часова 05.08. У наставку дана је дошло до постепеног раслојавања облачности и било је мало топлије.



Сателитске слике у 07 и 10 часова 04.08. (Извор: wetteronline.de)

Касније до краја декаде, на висини је јачао утицај гребена са југозапада уз прилив топлије ваздушне масе, док је у приземљу доминирално поље високог притиска.



Било је претежно сунчано и све топлије и вруће, док су јутра била свјежа у већини крајева. Током јутарњих часова је било пролазне магле уз ријеке и по котлинама. У Херцеговини је било сунчано и вруће, понегдје на крајњем југу и врло вруће. У Требињу су у периоду од 07-16.08. регистроване и тропске ноћи (минимална температура ваздуха виша од 20°C). Од 09. августа под утицајем буре која је створила фенски ефекат (додатно загријавање ваздуха под утицајем струјања преко орографских препрека) дошло је до наглог пораста температуре у Херцеговини и дуж централног и јужног Јадрана.

Прву декаду обиљежила је суша на већини станица. Главнина падавина у првој декади августа била је 03. и 04.08, а највише падавина је било на југозападу и на истоку.




Укупна количина падавина у првој декади августа 2025. (РХМЗРС)

Јутра су била свјежа, што се види по средњој минималној вриједности температуре ваздуха, која је на свим станица била нижа у односу на вишегодишњи просјек на свим станица, нарочито на истоку Српске (Сребреница -1,6°C и Хан Пијесак -1,5°C) и понегдје у Крајини (Приједор -1,4°C).




Одступање средње минималне температура ваздуха у првој декади августа у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)

Средња максимална температура ваздуха у првој декади августа је на већини станица у Српској око или мало виша од вишегодишњег просјека, док је на крајњем југу Херцеговине била изнад просјека (Требиње 1,7°C).



Одступање средње максималне температура ваздуха у првој декади августа у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)


Средња температура ваздуха на већини станица је била око или мало изнад вишегодишњег просјека, док је понегдје на југу Крајине (Рибник $-1,2^{\circ}\text{C}$) и истоку (Сребреница $-1,1^{\circ}\text{C}$) била испод просјека.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек за 1. декаду. августа 2025.
(РХМЗРС)

2. ДЕКАДА

Почетком друге декаде, на висини се наставио утицај гребена са југозапада уз прилив топлог ваздуха, док је у приземљу и даље доминирало поље високог ваздушног притиска.




Синоптичка ситуација 11.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Било је претежно сунчано, на југу уз облачне периоде и вруће. Јутра су од 11.08. била свјежа у већини крајева, за разлику од Херцеговине, гдје су јутра била топла. У **Требињу** је **12.08.2025.** оборен апсолутни рекорд за минималну температуре ваздуха од када се врше мјерења, с температуром ваздуха од **27,3°C**.




Највише минималне температуре у Требињу (период 1961. до данас) (Извор: РХМЗ РС)

Око средине декаде, на висини се одржавала врло топла ваздушна маса, на периферији плитког циклона с центром изнад југа Балкана и Средоземља, који је условио на прилив нестабилнијег ваздуха у наш регион, те је повремено било и локалних развоја облачности, који су донијели пролазну кишу и пљускове с грмљавином.




Синоптичка ситуација 16.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Било је претежно сунчано уз пролазну облачност и вруће, уз свјежа јутра. На југу било углавном сунчано уз развој облачности која је, повремено условила пролазну кишу и пљускове с грмљавином, такође, уз топла јутра. Локалних развоја облачности било је и на истоку и југоистоку, 16.08.2025., који су условили кишу и пљускове с грмљавином.




У наставку декаде на висини се попуњавао и ишчежавао циклон изнад Јонског мора и југа Балкана, док се са сјевера Европе измјештала долина ка нашем региону, док се у приземљу измјештала фронтална зона.




Синоптичка ситуација 17.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Наредног дана 18. август, висинска долина са Сјевера Европе се измјештала јужније ка нашим предјелима уз прилив мало свјежије ваздуха, док је у приземљу дошло до пораста притиска.




Синоптичка ситуација 18.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Било је нестабилно и промјенљиво облачно с пролазном кишом и пљуском с грмљавином. Локално је било и јачих пљускова, те највише падавина било на у МС Хан Пијеску 67,5 mm, АМС Челинац 52,11 mm, АМС Хајдучке воде 51,1 mm, АМС Власеница 44,47 mm и МС Требиње 44,4 mm). За разлику од осталих крајева, на крајњем западу већи дио дана је било углавном суначно уз умјерену облачност и вруће.




Сателитске слике у 7 и 12 часова 17.08. (Извор: wetteronline.de)

Такође, у Требињу је поред јачег пљуска, било и појаве града, а у кратком временском периоду и температура ваздуха пала за скоро 18°C (са 34,8°C на 17,2°C).



Сателитска и радарска слика 17.08. у 13 часова (Извор wetteronline.de и DHMZ)

Тог дана, увече и у наредној ноћи фронтална зона се измјештала даље ка истоку и југоистоку, те је поново било јаче кише и пљускова с грмљавином (Лакташи).




Сателитска и радарска слика 17.08. у 18 часова (Извор wetteronline.de и DHMZ)

Падавине су у наредној ноћи (18.08.) и током јутра престале у већини крајева, док је током дана било све сунчаније, али и свјежије у односу на претходне дане.

На крају декаде, наши предјели, по висини су се нашли између утицаја гребена са југозапада и долине сјевера, док је поље притиска у приземљу било око нормале.


Јутра су била свјежа и претежно ведро, док је у наставку дана преовлађавало сунчано вријеме уз умјерен развој облачности, која је локално условила пролазну кишу или пљусак с грмљавином.

Током већег дијела декаде у Херцеговини је било и вјетровито, нарочито у Билеће, гдје је скоро сваког дана регистрован јак удар вјетра.




Удари вјетра у периоду 11.-21.08.2025. за АМС Билећа (извор: РХМЗРС)

И другу декаду августа је обиљежила суша у многим мјестима, док се главнина падавина јавила 17.08. услјед наиласка фронталне зоне (Хан Пијесак 67,5 mm, Требиње 44,4 mm, Кнежево 35,1 mm). На станицама на сјеверозападу током друге декаде, падавине су изостале.



Падавине у другој декади августа 2025. (РХМЗРС)

У другој декади августа 2025., средња минимална температура ваздуха је била око нормале у односу на вишегодишњи просјек на већини станица, док је у Херцеговини средња минимална температура ваздуха у другој декади била виша од просјека (Требиње 2,4°C и Билећа 3,0°C). Само на југу Крајине (Рибник -1,1°C) и понегдје на истоку (Сребреница -0,7°C) средња минимална температура ваздуха за другу декаду августа је била испод вишегодишњег просјека.




Одступање средње минималне температура ваздуха у другој декади августа у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)

Одступање средње максималне температуре ваздуха у другој декади августа, на свим станицама у Српској је било веће од вишегодишњег просјека.



Одступање средње максималне температура ваздуха у другој декади августа у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)


Средња температура ваздуха у другој декади августа је била виша од просјека на већини станица (Нови Град 2,3°C и Билећа 2,7°C), а само је у Сребреници и Рибнику била око просјека.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек у 2. декади августа 2025. (РХМЗРС)

3. ДЕКАДА


Почетком треће декаде, наш регион нашао се под утицајем циклона по свим висинама, који се из области ђеновског залива и Италије измјештао преко Јадрана ка нашим крајевима и условио нестабилно и кишовитије вријеме.



Синоптичка ситуација 21.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)


Већ у ноћи и током јутра на 21.08. је нестабилно, промјенљиво до претежно облачно, с кишом и пљуском.

У наставку дана, било је дјелимично сунчано и. У послеподневним часовима, брзо је дошло до јачег наоблачења с падавинама, из које се јавила јача киша и пљускови с грмљавином. Локално је било јачег пљуска, при којима је било и непогода у виду града и јачег вјетра.




Сателитска и радарска слика 21.08. у 16 часова (Извор wetteronline.de и DHMZ)

Увече падавинска зона се ширила даље ка већини подручја, гдје било јаче кише и пљускова с грмљавином, док је на крајњем југу било промјенљиво облачно и суво. Локално је било и непогода при јачим пљусковима у виду олујног вјетра (АМС Соколац 21,8 m/s).




Сателитска и радарска слика 21.08. у 22 часа (Извор wetteronline.de и DHMZ)




Удари вјетра у периоду 21.-31.08.2025. за АМС Соколац (извор: РХМЗРС)

Наредног дана је дошло до прилив хладнијег ваздуха, те су температуре ваздуха биле испод просјека за овај период године. Понегдје је максимална температура ваздуха пала за више од 10°C, успоређујући с претходним даном (Рибник 21.08. Тмах 32°C, 22.08. Тмах 20.9°C, Вишеград 21.08. Тмах 34°C, 22.08. Тмах 24.2°C) . У приземљу се фронтална зона измјештала преко сјеверног Балкана и Централне Европе.




Синоптичка ситуација 22.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

У ноћи с 21/22.08. је било углавном ведро, понегдје на западу и југу промјенљиво облачно, док је уз ријеке и по котлинама било и магле. У наставку јутра са Јадрана се измјештала облачност с падавинама, која је захватила, прво југ Крајине, а нешто касније и Херцеговину, гдје је било јаче кише и пљускова с грмљавином (Требиње), али и олујног вјетра (АМС Чемерно 18,4 m/s), док је на сјевероистоку и даље било углавном сунчано.



Сателитске слике у 04 и 07 часова 22.08. (Извор: wetteronline.de)




Сателитска и радарска слика 22.08. у 08 часова (Извор wetteronline.de и DHMZ)

У наставку дана је било промјенљиво облачно с кишом или пљуском с грмљавином, углавном у Подрињу, већем дијелу Херцеговине, те на југозападу Српске, док је суначних периода било у Посавини и на сјевероистоку, гдје је било и вјетровито (АМС Бијељина 13,1 m/s). Увече је било претежно ведро, док је у Подрињу било промјенљиво облачно, само понегдје са слабом кишом.



Сателитске слике у 14, 16 и 22 часа 22.08. (Извор: wetteronline.de)


Наредних дана, на висини се наставио утицај простране долине са сјевера који је условио даљи прилив хладнијег ваздуха, те је и даље било хладније од вишегодишњег просјека за овај период године. У приземљу је дошло до постепеног пораста притиска.




Синоптичка ситуација 24.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Јутра су била прохладна, а локално уз ријеке и по котлинама је било и магле. Већи дио дана је било промјенљиво до претежно облачно с пролазном кишом и хладније у односу на вишегодишњи просјек за август. Такође, током дана је било и сунчаних периода.

Средином треће декаде, утицај висинске долине је слабио, док је постепено с југа јачао утицај гребена.




Синоптичка ситуација 25.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)



Синоптичка ситуација 26.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Након хладног и претежно ведрог јутра, током дана је било претежно сунчано и постепено топлије. Уз ријеке и по котлинама, током јутарњих часова је било и пролазне магле.


На висини је и даље јачао утицај гребен са југозапада уз даљи прилив топлог ваздуха, док је у приземљу је било слабо изражено поље високог ваздушног притиска изнад Јадрана.



Синоптичка ситуација 27.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)


Након хладног јутра, током дана је било претежно сунчано и врло топло, у нижим крајевима и вруће.

Наредних дана, наставио се прилив топлог ваздуха са југа и било је претежно суначно и вруће до каснијих послеподневних часова 29. августа, када се у приземљу изнад нашег региона измјештао циклон с пратећом фронталном зоном.




Синоптичка ситуација 28.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

На крају мјесеца, на висини је јачао утицај предње стране простране долине са запада, која је условила прилив хладнијег, влажнијег и нестабилнијег ваздуха, у приземљу се наставио утицај циклona, који се преко Италије и Јадрана премјештао преко Балкана уз пролазак фронталне зоне.




Синоптичка ситуација 30.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)




Синоптичка ситуација 31.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Нестабилно и промјенљиво до претежно облачно с кишом или пљуском с грмљавином и осјетно свјежије. Мјестимично је било и јаких до олујних удара вјетра, при јачим пљусковима.



Радарске слике од 06 до 08 часова 30.08., на којима се види ширење кише зоне од југа и запада ка свим предјелима (Извор: DHMZ).




Радарске слике од 08 до 11 часова 30.08., на којима се види ширење кише зоне од југа и запада ка свим предјелима (Извор: DHMZ)

У Херцеговини је било јаких пљускова и врло обилних падавина (за 6 сати од 8 до 14 часова пало је од 30 до чак 80 mm кише).


Мјерна станица РХМЗРС	Падавине 08-14 часова
Требиње	61,9
Билећа	56,2
Гацко	61,2
Чемерно	25,2
Невесиње	32
Берковићи	82,2

Количина 6-часовних падавина на појединим метеоролошким станицама у Републици Српској (РХМЗРС).




Сателитске слике у 12, 14 и 16 часова 30.08. (Извор: wetteronline.de)

Увече и у ноћи на 31.08., у Херцеговини се јавила нова јача облачност, која је донијела кишу и пљускове с грмљавином.



На југу Херцеговине у једном дану 31.08. пала количина падавина већа од просјечне количине падавина за мјесец август.




Количина падавина за 31.08.2025. и просјечна колина падавина за поједине станице у Херцеговини (Извор: РХМЗРС).

Тог дана је било и вјетровито, нарочито при јачим пљусковима, а дошло је и до осјетног пада температуре ваздуха за чак 14°C (у Добоју Тмах 29.08.2025. је износила 36,6°C., а 30.08.2025. свега 22,2°C)

Мјерна станица	Брзина вјетра (m/s)
Рудо	12,3
Мркоњић Град	13,7
Чемерно	13,9
Кнежево	15,9
Вишеград	16
Билећа	18,4


Удари вјетра 30.08.2025. на појединим АМС (Извор: РХМЗРС)

У трећој декади августа 2025. падавине су у Херцеговини, и понегдје на југу Крајине биле изнад вишегодишњег просјека за трећу декаду августа, док су падавине на станицама у Подрињу и понегдје на сјеверу биле испод вишегодишњег просјека за трећу декаду августа. У Крајини су падавине биле углавном око просјека.




Падавине у трећој декади августа 2025. (РХМЗРС)

У трећој декади било је свеже. Одступање средње минималне температуре ваздуха је било испод вишегодишњег просјека за трећу декаду на свим станицама (од -1,1°C у Бања Луци до -2,7°C у Требињу и Сребреници).



Одступање средње минималне температуре ваздуха у односу на вишегодишњи просјек у 3. декади августа (РХМЗРС)

Током треће декаде било је сјевежије и хладније од вишегодишњег просјека. Одступања од средње максималне температура ваздуха су била најмања у Крајини (-0,2°C у Рибнику до -1,5°C у Новом Граду), док су одступања од средње максималне температура ваздуха на истоку и југу била већа и износила -2,6 °C у Билећи, односно -2,7°C на Сокоцу.



Одступање средње максималне температура ваздуха у трећој декади августа у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)


Одступање средње температуре ваздуха у трећој декади августа је на свим станицама била испод вишегодишњег просјека, од -1,3°C у Новом граду до -3,1 °C на крајњем југу Српске.




Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек у 3. декади 2025. (РХМЗРС)

Карактеристике месеца за основне климатолошке параметре температуру и падавине за август

Август мјесец је био влажнији југозападу и југу Српске, те у вишим предјелима на истоку, док је на већини осталих станица количина падавина била око просјека. Најсушније је било на југоистоку Српске (Вишеград).




На следећој слици је приказана мјесечна количина падавина за август 2025. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне количине падавина за август.









*просјек се односи на период после 1991.године




Просјечна количина падавина за август 2025. и вишегодишњи просјек за мјесец август



На следећим графицима приказан је мјесечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској.












Средња мјесечна температура ваздуха је била између 19°C до 23°C, на крајњем југу Српске око 25°C, у вишим предјелима средња мјесечна температура ваздуха била око 17°C.




На већини метеоролошки станица август мјесец 2025. је био просјечно топао, док је понегдје на југозападу и истоку био мало хладнији од вишегодишњег просјека за август мјесец, за око 1°C.



Средња мјесечна температура ваздуха за август 2025. и просјечна температура за август (РХМЗРС)

На следећим графицима је приказана средња минимална мјесечна и средња максимална мјесечна температура ваздуха за август 2025. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне вриједности за август.

Током прве и треће декаде јутра су била свјежија од просјека за август на већини станица, док су средином мјесеца јутра на већини станица била око, а у Херцеговини и изнад просјека за август. Средња минимална температура ваздуха за август 2025. на већини метеоролошких станица, сем Билеће, је била испод вишегодишњег просјека за августа, а у Билећи и око просјека.



Средња минимална температура ваздуха за август 2025. и просјечна минимална температура за август (РХМЗРС)

На већини станица средња максимална температура ваздуха је била благо изнад вишегодишњег просјека, док је у горњем и средњем Подрињу, као и на југозападу Српске била око или благо испод просјека била.



Средња максимална температура ваздуха за август 2025. и просјечна максимална температура за август (РХМЗРС)

На следећим сликама приказан је мјесечни ход максималне, средње и минималне температуре ваздуха у август 2025. и за вишегодишњи просјек за одређене градове у Републици Српској.

