



август 2025. го

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Мјесечни агрометеоролошки билтен за август 2025.






**Август 2025.** на подручју Републике Српске карактерисало је топло вријеме, нарочито у првој половини мјесеца, када је било углавном суво вријеме, само су мјестимично забиљежене слабе падавине.

август 2025.	Температуре ваздуха				Количина падавина		Температура земљишта на 5 cm		Температура земљишта на 20 cm		Влажност ваздуха %		Инсолација h
	Макс	Мин.	Сред.	Мин. 5cm	Rmm	BCcm	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	
Бања Лука	37,5	8,7	22,3	7,4	57,6		32,0	18,4	25,8	20,6	98	22	314,0
Приједор	37,7	8,5	22,0	7,8	79,3		31,8	18,2	26,8	20,2	88	55	259
Србац	36,2	8,1	21,4		69,5		-	-	-	-	87	48	-
Бијељина	37,9	8,7	23,1	6,7	51,1		39,0	15,2	29,6	18,4	90	54	281,1
Соколац	31,5	2,7	17,5	2,0	95,1		38,9	10,7	29,4	15,4	100	17	302,1
Добој	37,1	8,5	22,0	9,0	63,9		34,1	18,2	27,8	19,6	97	22	239,3
Требиње	40,6	13,5	24,8	12,9	173,0		-	-	-	-	96	21	302,0
Нови Град	36,7	8,6	21,8	9,2	77,7		-	-	-	-	98	22	-
Чемерно	29,6	7,5	16,8		116,4		-	-	-	-	97	28	254,2
Вишеград	37,5	7,4	22,3	6,2	37,1		-	-	-	-	72	38	-
Мркоњић Град	32,4	7,6	18,6	7,0	130,2		27,4	14,8	24,5	17,7	98	31	226,2
Рибник	34,4	6,1	19,1	4,7	116,8		-	-	-	-	-	-	-
Хан Пијесак	29,4	6,0	16,6	2,1	172,1		-	-	-	-	-	-	278,8

Табела 1 - Преглед метеоролошких података за најважније станице август 2025. године



У већем дијелу мјесеца максималне дневне температуре биле изнад вишегодишњег просјека. Максималне дневне температуре ваздуха забиљежене су од почетка мјесеца па до 18 августа. Јутарње температуре су током августа биле око просјека, осим на крају мјесеца када су ове температуре биле ниже од просјечних вриједности. Минимална температура ваздуха током августа забиљежене су ( 25. августа ). Минималне јутарње температуре су током августа биле око просјека, осим на средином треће декаде мјесеца када су ове температуре биле ниже од просјечних.






# Мјесечни агрометеоролошки билтен

август 2025.год


## СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА ТЕМПЕРАТУРА



Средња мјесечна температура ваздуха кретала се од 19,5 на Чемерно; 19,9 у Хан Пијеску; 20,0 Сокоцу; 20,5 Калиновику; 21,6 Кнежеву; 21,7 Гацку до 27,2 у Требињу. Одступање средње температуре у односу на вишегодишњи просјек износило је од -1,4 у Сребреници до 0,4 у Билећи.



## ПАДАВИНЕ



Током прве половине августа падавине су биле ријетка појава. Нешто значајније падавине забиљежене су 4 и 5 августа. У другој половини мјесеца биле су нешто чешћа појава, али без већег значаја за биљну производњу и биле су пљусковитог карактера са доспјелим неуједначеним количинама. Негативан утицај суше током већег дијела лjeta нарочито је био изражен код кукуруза и соје, а најмањи код сунцокрета који је нешто лакше подносио неповољне врменске услове. Последице суше видљиве су и код воћа и поврћа у виду смањења приноса и квалитета рода.



## ТЕМПЕРАТУРЕ ЗЕМЉИШТА

Топлотни услови нису погодвали пољопривредним културама, услед појаве високих температура ваздуха. Високе температуре, праћене дуготрајном сушом, прекидају физиолошке процесе и изазивају стрес код биљака. У таквим временским условима биљке се боре против увенућа и значајно им се смањује родни потенцијал, а самим тим и приноси.





## ПАДАВИНЕ

Највише кише пало је у Требињу 173; Хан Пијеску 172; Шипову 133; Мркоњић Граду 130; Чемерну 116, док је најмање воденог талоба измјерено у Вишеграду и Мљечаници 37 l/m<sup>2</sup>.

Највећу количину падавина током прве декаде августа мјери Хан Пијесак 58,7; друге Хан Пијесак 67,9; треће Требиње 107,4 l/m<sup>2</sup>.





## ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

Топло вријеме и недостатак падавина условио је појаву пукотина, исушивања земљишта и губитак воде чак и из дубоких земљишних слојева.







## ИНСОЛАЦИЈА

Најтоплији период је био од 09. до 17. августа када су забиљежене максималне температуре ваздуха. Максималне температуре у већини мјеста забиљежене су (10 августа), а максималне су измјерене у Бања Луци и Добоју 37; Бијељини, Приједору, Зворнику, Билећи и Рудом 38; Требињу 40, док су у вишим и планинским предјелима имале вриједности од 30 до 33°C.





# Мјесечни агрометеоролошки билтен

август 2025.

## УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ

### *SPI* индекс август 2025. за 1, 2, 3, 6 и 12 мјесеци

	СПИ -1	СПИ-2	СПИ-3	СПИ-6	СПИ-12
Бања Лука	-0.20	-0.27	-1.36	0.00	0.47
Нови Град	0.29	0.46	-0.77	0.71	1.28
Рибник	-1.60	-0.34	-1.48	0.02	-0.02
Приједор	0.41	0.57	-0.60	0.49	1.35
Мркоњић Град	0.92	1.28	0.46	0.82	0.46
Добој	0.88	-0.14	-1.44	-0.51	0.45
Бијељина	0.06	-0.22	-1.53	-1.12	-0.88
Соколац	0.65	0.17	-0.70	0.53	-0.33
Вишеград	-0.15	-0.33	-1.36	-0.64	-1.59
Билећа	0.89	0.65	-0.11	0.33	-0.74
Требиње	1.39	1.13	0.45	0.51	-0.09

#### Легенда:

Услови влажности	Вриједност СПИ
Изузетна суша	СПИ ≤ -2.326
Екстремна суша	-2.326 < СПИ ≤ -1.645
Јака суша	-1.645 < СПИ ≤ -1.282
Умјерена суша	-1.282 < СПИ ≤ -0.935
Сушно	-0.935 < СПИ ≤ -0.524
Нормални услови влажности	-0.524 < СПИ ≤ 0.524
Мало повећана влажност	0.524 < СПИ ≤ 0.935
Умјерено повећана влажност	0.935 < СПИ ≤ 1.282
Јако влажно	1.282 < СПИ ≤ 1.645
Екстремно влажно	1.645 < СПИ ≤ 2.326
Изузетно влажно	СПИ ≥ 2.326



## Мјесечни агрометеоролошки билтен

август 2025.

Током августа 2025. године пољопривредна производња на подручју Републике Српске одвијала се у условима изражено топлог и углавном сувог времена, са повременим локалним падавинама у другом дијелу мјесеца. Овакви климатски услови убрзали су развој биљних штеточина и проузроковача болести.

У већем дијелу августа обављање актуелних пољских радова било је отежано због доста исушеног земљишта и високих дневних температура.

Актуелни пољопривредни радови у мјесецу августу су: берба пристиглог воћа, поврћа и грожђа, жетва сунцокрета, соје, кукуруза, обрада земљишта за јесењу сјетву, као и заштита усјева и други пољопривредни радови.



**Жетва сунцокрета**



# Мјесечни агрометеоролошки билтен

август 2025.

*Израдили:*

*Инес Ђурић, начелник одјељења за климатологију и агрометеорологију*

*Дејан Судић, руководилац Одсјека за агрометеорологију*

*Горана Милиновић, виши стручни сарадник за агрометеорологију*