



септембар 2025.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Мјесечни агрометеоролошки билтен за септембар 2025.





Септембар 2025. на подручју Републике Српске обиљежило је топлије вријеме од уобичајног са мањом количином падавина од пројсечне за овај мјесец.

септембар 2025.	Температуре ваздуха				Количина падавина		Температура земљишта на 5 см		Температура земљишта на 20 см		Влажност ваздуха %		Инсолација
станице	Макс	Мин.	Сред.	Мин. 5см	Rmm	BCcm	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	h
Бања Лука	33,0	5,2	19,3	4,1	53,5		32,0	16,4	25,8	20,6	98	22	213,0
Приједор	32,5	5,8	18,8	5,4	68,3		31,8	16,2	26,8	20,2	88	55	176,4
Србац	31,9	5,0	18,5		43,5		-	-	-	-	87	48	48,0
Бијељина	33,0	6,9	20,0	4,9	64,0		39,0	15,2	29,6	18,4	90	54	231,4
Соколац	26,5	-0,4	14,3	-0,8	37,4		38,9	10,7	29,4	15,4	100	17	226,1
Добој	33,4	7,3	19,7	6,7	44,8		34,1	16,2	27,8	19,6	97	22	168,1
Требиње	31,0	11,4	20,9	10,1	86,2		-	-	-	-	96	21	258,9
Нови Град	31,5	6,8	18,5	7,3	64,4		-	-	-	-	98	22	-
Чемерно	24,2	3,0	13,9		131,4		-	-	-	-	97	28	230,8
Вишеград	32,5	6,3	18,6	5,0	49,0		-	-	-	-	72	38	-
Мркоњић Град	29,2	3,6	16,5	2,8	54,5		27,4	14,8	24,5	17,7	98	31	160,3
Рибник	32,1	2,6	16,9	1,4	65,5		-	-	-	-	-	-	-
Хан Пијесак	26,8	4,0	14,2	0,4	45,7		-	-	-	-	-	-	228,1


Табела 1 - Преглед метеоролошких података за најважније станице септембар 2025. године



Максималне дневне температуре ваздуха забиљежене су почетком мјесеца и почетком треће декаде септембра. Јутарње температуре су током септембра биле око просјека, осим на крају мјесеца када су ове температуре биле ниже од просјечних вриједности.


Минимална температура ваздуха током септембра забиљежене су (30 септембра).

Минималне јутарње температуре су током септембра биле су изнад просјека, осим на самом крају мјесеца када су ове температуре биле ниже од просјечних.






СРЕДЊА МЈЕСЕЧН ТЕМПЕРАТУРА



Средња мјесечна температура ваздуха кретала се од 13,9 на Чемерну и Калиновику; 14,2 у Хан Пијеску; 14,3 Сокоцу; 15,5 Гацку; 15,6 Кнежеву до 20,9 у Требињу. Одступање средње температуре у односу на вишегодишњи просјек износило је од 0,9 у Сребреници до 2,8 у Добоју.



ПАДАВИНЕ




Током септембра било је падавина, али су оне углавном биле пљусковитог карактера, неравномјерно распоређене по количини. Нешто значајније падавине забиљежене су почетком друге и у другој половини треће декаде септембра. Забиљежена су и два периода без падавина од 6 до 10 и од 18 до 24 септембра.



ТЕМПЕРАТУРЕ ЗЕМЉИШТА

У већем дијелу мјесеца било је топло вријеме максималне дневне температуре биле су изнад вишегодишњег просјека. На крају мјесеца дошло је до пада температура ваздуха са чешћом појавом кише. Агрометеоролошки услови у већем дијелу мјесеца омогућавали су обављање преосталих ратарских усјева, берба воћа, поврћа и грожђа.





ПАДАВИНЕ

Највише кише пало је у Билећи 150; Чемерну 131; Требињу 86; Гацку 77; Новом Граду 64; Бијељини 63, док је најмање воденог талог измјерено у Зворнику 18 l/m².

Највећу количину падавина током прве декаде септембра мјери Сребреница 34,2; друге Билећа 123,1; треће Србац 37,5 l/m².





Мјесечни агрометеоролошки билтен

септембар 2025.

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА


Влажност обрадивог земљишта је послје досадашњих септембарских падавина углавном била повољна за припрему и почетак јесење сјетве озимих усјева.





ИНСОЛАЦИЈА

Максималне температуре у већини мјеста забиљежене су (2,5,20 и 21 септембар), а максималне су измјерене у Требињу, Билећи и Новом Граду 31; Приједор, Бијељина, Србац и Вишаград 32; Бања Луци, Добоју и Рудо 33; Зворнику 34, док су у вишим и планинским предјелима имале вриједности од 24 до 27С.





Мјесечни агрометеоролошки билтен

септембар 2025.

УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ

SPI индекс септембар 2025. за 1, 2, 3, 6 и 12 мјесеци

	СПИ -1	СПИ-2	СПИ-3	СПИ-6	СПИ-12
Бања Лука	-0.20	-0.27	-1.36	0.00	0.47
Нови Град	0.29	0.46	-0.77	0.71	1.28
Рибник	-1.60	-0.34	-1.48	0.02	-0.02
Приједор	0.41	0.57	-0.60	0.49	1.35
Мркоњић Град	0.92	1.28	0.46	0.82	0.46
Добој	0.88	-0.14	-1.44	-0.51	0.45
Бијељина	0.06	-0.22	-1.53	-1.12	-0.88
Соколац	0.65	0.17	-0.70	0.53	-0.33
Вишеград	-0.15	-0.33	-1.36	-0.64	-1.59
Билећа	0.89	0.65	-0.11	0.33	-0.74
Требиње	1.39	1.13	0.45	0.51	-0.09

Легенда:

Услови влажности	Вриједност СПИ
Изузетна суша	СПИ ≤ -2.326
Екстремна суша	-2.326 < СПИ ≤ -1.645
Јака суша	-1.645 < СПИ ≤ -1.282
Умјерена суша	-1.282 < СПИ ≤ -0.935
Сушно	-0.935 < СПИ ≤ -0.524
Нормални услови влажности	-0.524 < СПИ ≤ 0.524
Мало повећана влажност	0.524 < СПИ ≤ 0.935
Умјерено повећана влажност	0.935 < СПИ ≤ 1.282
Јако влажно	1.282 < СПИ ≤ 1.645
Екстремно влажно	1.645 < СПИ ≤ 2.326
Изузетно влажно	СПИ ≥ 2.326



Мјесечни агрометеоролошки билтен

септембар

Током септембра 2025. године агрометеоролошки услови омогућавали су да се изводе одговарајуће мјере његе и заштите. Једна од мјера, која је неопходна да се изведе после бербе је јесење прскање воћа препаратима на бази бакра. Када опадне више од двије трећине листа у воћњацима обавезно треба урадити третман препаратима на бази бакра.

Овај третман је веома значајан, јер смањује инфективни потенцијал патогена који презимљавају у крошњи воћака, скривени у пукотинама коре, пупољцима и рак ранама.

Актуелни пољопривредни радови у мјесецу септембру су: берба пристиглог воћа, поврћа, грожђа и других ратарских култура, обрада земљишта за јесењу сјетву и други пољопривредни радови. Временске прилике омогућавале су да се ови пољопривредни радови приведу крају.



Берба грижђа



Мјесечни агрометеоролошки билтен

септембар 2025.

Израдили:

Инес Ђурић, начелник одјељења за климатологију и агрометеорологију

Дејан Супић, руководицац Одсјека за агрометеорологију

Горана Милиновић, виши стручни сарадник за агрометеорологију