

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ДЕЦЕМБАР 2025



Мањача, Бања Лука децембар 2025.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске



*Република Српска
Влада Републике
Српске
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде*

*Републички
хидро
метеоролошки
завод
Републике
Српске*

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ДЕЦЕМБАР 2025.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Сажетак


Децембар је био топлији и сувљи од просјека у већини мјеста. Суша је нарочито била изражена у другој декади децембра, када на многим станицама није било падавина. Израженије падавина су се јавиле само на почетку мјесеца и средином треће декаде, услијед активности циклona поријеклом с Средоземља и Италије. У многим мјестима уз ријеке и по котлинама је било магловито уз хладније вријеме, док је у Херцеговини било најсунчаније и најтоплије.

1. ДЕКАДА

Почетком декаде, на висини је био утицај долине, поријеклом с Атлантика уз прилив мало влажнијег ваздуха, док је у приземљу доминирао утицај Сибирског антициклона.

Синоптичка слика: 01. децембар 2025. AT 500 hPa у 12:00

анализа AT 1000 у 12:00



Синоптичка ситуација 01.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

Било је промјенљиво облачно уз сунчане периоде и прохладно, док је на југу било претежно сунчано и најтоплије. Уз ријеке и по котлинама је било магле, која се понегдје и дуже задржала.




Сателитске слике 01.10. у 7, 13 и 21 часа (Извор: wetteronline.de).

2.-ог и 3-ег децембра је било претежно облачно у свим крајевима и свјеже, с slabим падавинама, док је углавном суво било у већем дијелу Крајине. Падала је слаба киша, која је у вишим предјелима прелазила у сусњежицу и снијега, а на југу је падала киша.




Сателитске слике 02.10. у 07 и 13 часова и у 01 час 03.12. (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 03.10. у 07, 10 и 21 час (Извор: wetteronline.de).

Око средине декаде, на висини се одржао утицај простране долине са Атлантика, док је у приземљу јачао утицај циклона који се преко Италије и Јадрана премјештао ка нашим крајевима и условио нове падавине. Након овог циклонског утицаја, већи дио Балкана, се нашао под утицајем циклона с југа Грчке, који је својом периферијом захватио наше предјеле.




Синоптичка ситуација 04.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)



Синоптичка ситуација 05.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)


И даље било хладно и облачно с кишом, која је у вишим предјелима прелазила у сусњежицу, снијег и слеђену кишу. У Херцеговини је било и јаче кише. Вјетрвотио је било у Херцеговини и по брдско-планинским предјелима на истоку. Удари вјетра на аутоматским метеоролошким станицама РХМЗ РС-а 04.12.2025.:

АМС Хан Пијесак 12,1 m/s, АМС Билећа 14,4 m/s и АМС Чемерно 16,7 m/s.



Сателитске слике 04.10. у 10, 13 и 17 часова (Извор: wetteronline.de).

И следећег дана, 05.12., падавине су захватиле већину предјела, а вјетар је ослабио. Падала је киша, која је у вишим предјелима на југу Крајине прелазила у слеђену кишу, сусњежицу и снијег.




Сателитске слике 05.12. у 15, 19 и 21 час (Извор: wetteronline.de).


У наставку декаде, висинска долина се измјештала даље на исток, ка Црном мору, док је с југа постепено јачао утицај гребена с југа уз прилив топлије ваздушне масе, који се задржао све до краја декаде. У приземљу је доминирао утицај антициклона, с вриједностима притиска знатно изнад нормале.

Синоптичка слика: 07. децембар 2025. AT 500 hPa у 12:00

анализа AT 1000 у 12:00



Синоптичка ситуација 07.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).



Синоптичка ситуација 09.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Наставило се облачно, тмурно и магловито вријеме, повремено у Посавини и Семберији с росуљом, док је у Херцеговини било углавном сунчано уз умјерену облачности и најтоплије.



Сателитске слике 07.12. у 07, 10 и 21 час (Извор: wetteronline.de).



Сателитске слике 08.12. у 07, 10 и 21 час (Извор: wetteronline.de).

На самом крају декаде, било је све сунчаније и топлије од просјека, док је уз ријеке и по котлинама било магле и ниске облачности, која се понегдје и дуже задржала уз хладније вријеме у тим мјестима.




Сателитске слике 09.12. у 07, 10 и 21 час (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 10.12. у 07, 10 и 21 час (Извор: wetteronline.de).

На следећим графицима приказани су удари вјетра на АМС Билећа и Чемерно.



Удари вјетра на АМС Билећа током прве декаде децембра 2025. (РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Чемерно током прве декаде децембра 2025. (РХМЗРС).

У првој декади падавине су биле испод просјека на свим станицама.




Укупна количина падавина у првој декади децембра 2025. (извор: РХМЗРС).

Средња минимална температура ваздуха, током прве декаде децембра је била изнад вишегодишњег просјека на свим станицама (Фоча и Вишеград 4,5°C и Соколац 4,6°C).



Одступање средње минималне температура ваздуха у првој декади децембра 2025. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).

Средња максимална температура ваздуха, у првој декади децембра 2025. је на свим станица у Српској, сем Сокоца, била изнад вишегодишњег просјека, нарочито у Херцеговини (Чемерно 3,1°C Билећа 3,6°C и Требиње 4,2°C).



Одступање средње максималне температура ваздуха у првој декади децембра 2025. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).

Средња температура ваздуха, у првој декади децембра 2025., је била изнад вишегодишњег просјека на свим станицама. Ова одступања су се кретала од 1,1°C на истоку (Сребреница) до 3,6°C на југоистоку (Рудо).




Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек за 1. декаду децембра 2025. (РХМЗРС).

2. ДЕКАДА

Већи дио декаде, на висини је доминирао утицај гребена с сјевера Африке, док се у приземљу одржавало антициклонално поље притиска, с притиском знатно изнад нормале.

Синоптичка слика: 11. децембар 2025. AT 500 hPa у 12:00


анализа AT 1000 у 12:00




Синоптичка ситуација 11.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Синоптичка слика: 13. децембар 2025. AT 500 hPa у 12:00

анализа AT 1000 у 12:00




Синоптичка ситуација 13.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).



Синоптичка ситуација 15.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).


Током јутра и пријеподнева уз ријеке и по котлинама била честа магла и ниска облачност, из које се повремено јављала росуља. Понегдје се магла и ниска облачност дуже задржала уз хладније вријеме у тим мјестима, док је дјемично дошло до распршивања магле и било је сунчаних периода. У вишим предјелима и у Херцеговини је било претежно сунчано и топлије од просјека.



Сателитске слике 11.12. у 07, 13 и 21 час (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 13.12. у 07, 13 и 21 час (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 15.12. у 07, 13 и 21 час (Извор: wetteronline.de).

Око средине декаде, на висини, наш регион се нашао између, гребена с југа, који се измјештао источније и долине у скопу циклона који се преко Пиринеја измјештао ка сјеверозападу Африке уз прилив нестабилнијег ваздуха, а у приземљу се наставио утицај источноевропског антициклона, уз повремено таласање ослабљене долине с Средоземља уз пролазак фронта оклузије, који је условио промјену времена и слабе падавине.




Синоптичка ситуација 16.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).



Синоптичка ситуација 17.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Било је хладније, облачно и повремено с слабом киша, која се понегдје у Крајини и ледила при тлу.



Сателитске слике 16.12. у 7 и 13 часова и у 21 час 17.12.2025. (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 17.12. у 07, 13 и 21 час (Извор: wetteronline.de).

До краја декаде, наш регион се нашао између утицаја гребена с Сјевера Африке, који се имјештао источније и долине, која се налазила у склопу циклона са југозапада.


Синоптичка слика: 19. децембар 2025. AT 500 hPa у 12:00

анализа AT 1000 у 12:00




Синоптичка ситуација 19.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Наставило се промјенљиво до претежно облачно вријеме уз сунчане периоде, док је магле и ниске облачности и даље било уз ријеке и по котлинама, која се понегдје и дуже задржала.



Сателитске слике 19.12. у 07, 13 и 21 час (Извор: wetteronline.de).

Другу декаду децембра је обиљежила суша. На многим станицама, падавина није ни било.




Падавине у другој декади децембра 2025. (РХМЗРС).

У другој декади децембра 2025., средња минимална температура ваздуха је на већини станица била изнад вишегодишњег просјека за децембар (Бијељина 2,0°C и Чемерно 2,9°C), док је око просјека била понегдје истоку и у Требињу. Хладније од вишегодишњег просјека за децембар, је било само у Билећи, за -2,7°C. У многим мјестима током већег дијела декаде је било магле и мраза.




Одступање средње минималне температура ваздуха у другој декади децембра 2025. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).

Одступање средње максималне температуре ваздуха у другој декади децембра 2025, је било изнад вишегодишњег просјека на југу, сјевероистоку и брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку (Требиње 3,2°C, Чемерно 3,8°C, Рибник 3,9°C, Мркоњић Град 4,2°C и Хан Пијесак 4,3°C), док је у мјестима с честом појавом магле, која се задржавала током већег дијела дана средња максимална температура ваздуха била око или испод просјека (Нови Град и Рудо -0,6°C, Фоча -0,7, Србац -0,8°C и Вишеград -1,2°C).



Одступање средње максималне температура ваздуха у другој декади децембра 2025. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).



Средња температура ваздуха у другој декади децембра 2025. је била виша од вишегодишњег просјека за децембар на већини станица, док је око просјека била на сјеверозападу и Подрињу. Исподпросјечно топло је било само у Билећи, гдје је одступање средње температуре од вишегодишњег просјека било -1,1°C).




Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек у 2. декади децембра 2025. (РХМЗРС).

3. ДЕКАДА

Почетком треће декаде на висини је наставио да доминира утицај гребена поријеклом са Сјевера Африке, уз прилив топлијег ваздуха, док је у приземљу и даље било поље повишеног ваздушног притиска, с центром антициклона изнад Скандинавије.



Било је облачно, а у многим мјестима и магловито и хладно током већег дијела дана. Мјестимично је било слабе кише или росуље. На југу било сунчано и најтоплије.




Сателитске слике 21.12. у 07, 13 и 21 час (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 22.12. у 07, 13 и 21 час (Извор: wetteronline.de).

Промјена времена се јавила 23/24. децембра, када се, на висини, с сјевероистока Европе измјештала долина, с једне стране, која условила прилив хладније ваздуха и циклона с Средоземља, који је донио нестабилнији ваздух. У приземљу је прошла фронталне зоне поријеклом од циклона с центром изнад Ђеновског залива.




Синоптичка ситуација 23.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Синоптичка ситуација 24.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Фронтална зона из Ђеновског залива условила је облачно вријеме с падавинама. Падала је киша, која је у вишим предјелима од југозапада ка истоку, али и понегдје у нижим крајевима у Крајини прешла у сусњежицу, снијег и ледену кишу, док је на сјеверу и у Херцеговини падала киша.




Сателитске слике 24.12. у 01, 03 и 05 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 24.12. у 07, 10 и 13 часова (Извор: wetteronline.de).

Наредног дана, наши крајеви, су се нашли под утицајем задње стране долине са Атлантика, док је у приземљу дошло до осјетног пораста притиска, услјед утицаја пространог гребена поријеклом са Британских острва. Падавине су престале у већини крајева, сем у Посавини и Семберији, гдје било кише, сусњежице и снијега, док је у осталим крајевима било облачно и суво, а у Херцеговини сунчано и најтоплије.



Синоптичка ситуација 25.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Сателитске слике 25.12. у 10, 13 и 17 часова (Извор: wetteronline.de).

У наставку декаде наш регион се нашао између два система гребена са Атлантика и долине са сјевероистока Европе која је условила прилив хладније ваздуха. Ова долине се на самом крају мјесеца премјештала ка нашем региону и условила даљи прилив хладног ваздуха. У приземљу је притисак био знатно изнад нормале, услјед утицаја гребена поријеклом с Атлантика.

Синоптичка слика: 27. децембар 2025. АТ 500 hPa у 12:00


анализа АТ 1000 у 12:00




Синоптичка ситуација 27.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Синоптичка слика: 29. децембар 2025. АТ 500 hPa у 12:00


анализа АТ 1000 у 12:00




Синоптичка ситуација 29.12. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Било је углавном сунчано уз облачне периоде и суво, с јутарњим мразем. Уз ријеке и по котлинама је било и магле, која се понегдје и дуже задржала. У Херцеговини је било суначно и најтоплије, али и вјетровито, уз јаке до олујне ударе буре.






Сателитске слике 31.12. у 10, 13 и 21 часова (Извор: wetteronline.de).

Удари вјетра у трећој декади на АМС Билећа и - Чемерно:



Удари вјетра на АМС Билећа током треће декаде децембра 2025. (PXM3PC).



Удари вјетра на АМС Чемерно током треће декаде децембра 2025. (PXM3PC).


На следећим графицима редом су приказани:

И трећу декаду децембра 2025., је обиљежило сувље вријеме. Падавине су биле слабе, док је јачих падавина било само око средине декаде на сјеверозападу.



Падавине у трећој декади децембра 2025. (РХМЗРС).

У трећој декади децембра 2025. јутра су била свјежа с честим мразем од средине према крају декаде, док је у брдско-планинским предјелима мраза било током читаве декаде. У Херцеговини, брдско-планинским предјелима на истоку, те на југу Крајине одступање средње минимална температура ваздуха током треће декаде децембра 2025. је била испод вишегодишњег просјека за децембар мјесец (Сребреница $-1,2^{\circ}\text{C}$, Чемерно $-1,7^{\circ}\text{C}$, Билећа $-2,3^{\circ}\text{C}$ и Хан Пијесак $-2,4^{\circ}\text{C}$), док је у котлинским предјелима и уз ријеке, гдје је била честа појава магле, одступања средње минималне температуре ваздуха током 3. декаде децембра била су око вишегодишњег просјека. Само у Семберији је било позитивно одступање од средње минималне температуре ваздуха од вишегодишњег просјека за $0,7^{\circ}\text{C}$.



Одступање средње минималне температуре ваздуха у односу на вишегодишњи просјек у 3. декади децембра 2025. (РХМЗРС).

Током треће декаде децембра је било хладније од вишегодишњег просјека на већини станица, нарочито у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку (Мркоњић Град $-2,8^{\circ}\text{C}$, Рибник $-2,9^{\circ}\text{C}$, Соколац $-3,4^{\circ}\text{C}$ и Хан Пијесак $-3,5^{\circ}\text{C}$). Само је на крајњем југу било око или изнадпросјечно топло у односу на вишегодишњи просјек за 3. декаду децембра (Билећа $0,2^{\circ}\text{C}$ и Требиње $1,6^{\circ}\text{C}$).



Одступање средње максималне температура ваздуха у трећој декади децембра 2025. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).


Одступање средње температуре ваздуха у трећој декади децембра 2025. у односу на вишегодишњи просјек је на свим станицама била испод вишегодишњег просјека за 3. декаду децембра и то од $-0,2^{\circ}\text{C}$ у Требињу до $-3,0^{\circ}\text{C}$ у Хан Пијеску.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на вишегодишњи просјек у 3. декади децембра 2025. (РХМЗРС).


Карактеристике мјесеца за основне климатолошке параметре температуру и падавине за август

Децембар мјесец је био знатно сувљи од просјека. Израженијих падавина је било само на почетку мјесеца и средином треће декаде услијед активности циклona поријеклом с Средоземља и Италије.



Мјесечна количина падавина за децембар 2025. (РХМЗРС)


На следећем графику је приказана мјесечна количина падавина за децембар 2025., на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне количине падавина за децембар.









*просјек се односи на период после 1991.године




Количина падавина за децембар 2025. и вишегодишњи просјек за мјесец децембар (РХМЗ РС).



На следећим графицима приказан је мјесечни распоред падавина за децембар 2025. за одређене градове у Републици Српској:













Средња мјесечна температура ваздуха у децембру 2025. је била између 2°C на југозападу и истоку до 4°C у Семберији, на крајњем југу Српске око 9°C, на планинама на сјеверу Херцеговини средња мјесечна температура ваздуха је била око 1°C, док је у мразиштима и брдско-планинским предјелима на истоку средња мјесечна температура ваздуха била око -1°C.




Средња мјесечна температура ваздуха за децембар мјесец 2025. је била око вишегодишњег просјека за децембар у већем дијелу Крајине, брдско-планинским предјелима на истоку и само понегдје на југу (Билећа), док су позитивна одступања средње мјесечне температуре ваздуха за децембар 2025. у односу вишегодишњи просјек регистрована на сјевероистоку, Горњем Подрињу и у већем дијелу Херцеговине.



Средња мјесечна температура ваздуха за децембар 2025. и просјечна температура за децембар (РХМЗРС).


На следећим графицима је приказана средња минимална мјесечна и средња максимална мјесечна температура ваздуха за децембар 2025. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне вриједности за децембар.

Средња минимална температура ваздуха за децембар 2025. на већини метеоролошких станица, је била изнад вишегодишњег просјека за децембар мјесец, нарочито у магловитим подручјима Горњег Подриња (Фоца 1,9°C и Вишеград 2,1°C). Око просјека понегдје у брдско-планинским предјелима на истоку, док су негативна одступања од вишегодишњег просјека била у Билећи (-1,1°C).



Средња минимална температура ваздуха за децембар 2025. и просјечна минимална температура за децембар (РХМЗРС).

На већини метеоролошки станица РХМЗ РС-а средња максимална температура ваздуха за децембар 2025. је била око или изнад вишегодишњег просјека. Позитивна одступања максималне температуре ваздуха су била најизраженија у Херцеговини (Требиње 3,0°C). Негативна одступања средње максималне температуре ваздуха за децембар 2025. су се јавила у брдско-планинским предјелима на истоку (Соколац -1,0°C).



Средња мјесечна температура ваздуха за децембар 2025. и просјечна температура за децембар (РХМЗРС).

На следећим сликама приказан је мјесечни ход максималне, средње и минималне температуре ваздуха у децембар 2025. и за вишегодишњи просјек за мјесец децембар за одређене градове у Републици Српској.

