



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**  
**РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: [rh mz@teol.net](mailto:rh mz@teol.net)  
[www.rh m zrs.com](http://www.rh m zrs.com)

**АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ЗВОРНИК**

**Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Зворник за 18.03.2026. године**  
**Мјерно мјесто – ОШ „Свети Сава“**

| Загађујуће материје                                               | 19.03.2026.<br>(01:00-07:00)            | 18.03.2026.<br>(00:00-24:00)      | Гранична<br>вриједност за<br>1h | Гранична<br>вриједност за<br>24h              | Толерантна<br>вриједност за<br>1h | Толерантна<br>вриједност за<br>24h |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   | Просјечна<br>једночасовна<br>вриједност | Просјечна<br>дневна<br>вриједност |                                 |                                               |                                   |                                    |
| СУМПОР ДИОКСИД<br>SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )            | -                                       | 4                                 | 350 µg/m <sup>3</sup>           | 125 µg/m <sup>3</sup>                         | 350 µg/m <sup>3</sup>             | 125 µg/m <sup>3</sup>              |
| АЗОТНИ ДИОКСИД<br>NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )            | -                                       | 5                                 | 150 µg/m <sup>3</sup>           | 85 µg/m <sup>3</sup>                          | 150 µg/m <sup>3</sup>             | 85 µg/m <sup>3</sup>               |
| УГЉЕН МОНОКСИД<br>CO (mg/m <sup>3</sup> )                         |                                         | 0.3                               |                                 | 5 mg/m <sup>3</sup>                           |                                   | 5 mg/m <sup>3</sup>                |
| ОЗОН<br>O <sub>3</sub> (µg/m <sup>3</sup> )                       |                                         | 22                                |                                 | 120 µg/m <sup>3</sup><br>( Циљна вриједност ) |                                   |                                    |
| СУСПЕНДОВАНЕ<br>ЧЕСТИЦЕ<br>PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )  | -                                       | 32                                |                                 | 50 µg/m <sup>3</sup>                          |                                   | 50 µg/m <sup>3</sup>               |
| СУСПЕНДОВАНЕ<br>ЧЕСТИЦЕ<br>PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) | -                                       | 19                                |                                 |                                               |                                   |                                    |

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12)

Гранична вриједност PM<sub>2.5</sub> - 25 µg/m<sup>3</sup> ( одређена је за календарску годину )

Толерантна вриједност PM<sub>2.5</sub> - 25 µg/m<sup>3</sup> ( одређена је за календарску годину )

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ