




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА


Преглед стања за период 06.07.2026.–12.07.2026. године

Током посматране седмице преовладавало је сунчано уз промјељиву облачност. Мјестимично је у послеподневним часовима уз повећање облачности забиљежена слаба киша или локални пљускови праћени грмљавином.

Минимална температура ваздуха износиле су од 8 до 15, у вишим предјелима од 12 до 21°C. Максимална температура ваздуха имале су вриједности су од 22 до 28 у вишим предјелима, од 26 до 32°C у нижим подручјима. Временске прилике током седмице одговарале су за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.



Доспјеле падавине током ове седмице углавном су биле пљусковитог карактера и количински неуједначене и освјежиле су прољећне усјеве који настављају вегетативну фазу развоја, и у мањој мјери су донекле поправиле стање влаге у земљишту. Да би се поправила влага у површинском и у дубљим слојевима пољопривредног земљишта неопходне су нове количине падавина.



Температурни услови током протеклог периода омогућавали су развој кукуруза, сунцокрета, соје, шећерне репе, као и зрење воћа и поврћа. Крајем јуна и почетком јула почела је жетва озиме пшенице.

Топло и сунчано вријеме погодује активности инсеката. У засадима крушке присутан је развој обичне крушкине буве, док је у засадима јабуке регистрована активност друге генерације јабукиног смотавца.

Високе температуре такође погодују развоју гриња и трипса, чија бројност може брзо да се повећа и проузрокује значајне штете у засадима. Повремене падавине могу довести до појаве појединих биљних болести.



јабукин смотавац

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

(период: од 13.07.2026. до 19.07.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а током наредног седмодневног периода очекује се сунчано, веома топло и спарно вријеме.

Минимална температура ваздуха имаће вриједности од 12 до 16 у вишим, од 18 до 20 у нижим крајевима, на југу до 23, док ће максимална температура имати вриједности од 23 до 29 у вишим, у нижим крајевима од 30 до 37⁰С.

Временске прилике током седмице одговараће за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном, које треба изводити у раним јутарим и касним послеподневним часовима, усљед високог УВ зрачења потребна је примјерена заштита.

Због високих температура ваздуха препоручује се наводњавање, нарочито код биљака са плитким корјеновим системом.