




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА


Преглед стања за период 13.07.2026.–19.07.2026. године

Током посматране седмице преовладавало је сунчано, веома топло, вруће и спарно вријеме, али и нестабилно па је уз локални развој облачности било и пљускова са грмљавином. Било је и локалних непогода уз јаче пљускове, појава града и јаког до олујног вјетра.

Минимална температура ваздуха имала је
 вриједности од 8°C до 14°C у вишим, од
 18°C до 23°C у нижим крајевима, док је
 максимална температура имала
 вриједности од 23°C до 30°C у вишим, у
 нижим крајевима од 30°C до 39°C.



Температурни услови током протеклог периода омогућавали су развој кукуруза, сунцокрета, соје, шећерне репе, као и зрење воћа и поврћа. Крајем јуна и почетком јула почела је жетва озиме пшенице. Да би се поправила влага у површинском и дубљим слојевима пољопривредног земљишта како би прољећни усјеви имали још боље услове за проток генеративних фаза развоја неопходне су нове падавине.



У засадима јабуке и шљиве регистровано је полагање јаја и пиљење ларви друге генерације ~~јабукиног и шљивиног~~ смотавца. Топло вријеме са високим дневним температурама погодује убрзаном развоју ларви ових штеточина. У засадима крушке присутни су сви развојни стадијуми обичне крушкине буве, а у току је интензивно пиљење ларви треће генерације ове штеточине.



Шљивин смотавац

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 20.07.2026. до 26.07.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а током наредног седмодневног периода очекује се промјенљиво облачно вријеме, уз сунчане периоде и нестабилно, локално уз кишу и пљускове са грмљавином. Биће пријатно топло вријеме без врућина, осим на југу.

Минимална температура ваздуха од 8°C до 17°C, на југу до 22°C. Максимална температура ваздуха од 24°C до 30°C, на југу око 33°C. Очекује нас благи пад температуре, али с обзиром на изражену могућност честих локалних непогода, радови на отвореном ће бити могући али често прекидани услед појаве кише.

И даље је неопходна примјена мјере наводњавања на парцелама, с обзиром да ће падавине бити неуједначене и по интензитету и по количини.