




КОЛИЧИНА ПАДАВИНА

Просјечна сума кише у јуну 2026 износи 59мм што је **много испод нормале**; тип времена, у просјеку, суво до врло суво (сјевер). Дефицит за Српску износи 35%. Највеће негативно одступање је било на сјеверу, око 40мм. Број дана с падавинама од 5 Бијељина до 12 Рибник. Мјесечна количина падавина од 19мм Калиновик, до 101мм Дринић.

станица	2026	просјек 1990- 2025	разлика /мм	перцентил	категорија	% од нормале	Суфицит /дефицит
ДРИНИЋ	101	88	13	0.54	око нормале	114	14
РИБНИК	62.6	95	-32	0.20	много испод	66	-34
ШИПОВО	59.7	95	-35	0.18	много испод	63	-37
МРК.ГРАД	53.4	106	-52	0.13	много испод	50	-50
ПРИЈЕДОР	54.7	89	-34	0.20	много испод	62	-38
НОВИ ГРАД	66.4	97	-30	0.31	мало испод	69	-31
БАЊАЛУКА	42.3	97	-54	0.09	изузетно испод	44	-56
СРБАЦ	47.4	80	-33	0.14	много испод	59	-41
ДОБОЈ	32.6	108	-75	0.05	изузетно испод	30	-70
БИЈЕЉИНА	42.1	84	-42	0.12	много испод	50	-50
ЗВОРНИК	59.3	106	-47	0.20	много испод	56	-44
СОКОЛАЦ	72.5	94	-21	0.40	око нормале	77	-23
ХАНПИЈЕСАК	78.5	118	-39	0.25	мало испод	67	-33
ФОЧА	59.5	76	-17	0.42	око нормале	78	-22
РУДО	73.9	82	-8	0.37	мало испод	90	-10
ВИШЕГРАД	61.8	89	-27	0.28	мало испод	70	-30
ЧЕМЕРНО	49.9	85	-35	0.22	много испод	59	-41
ГАЦКО	38.6	70	-31	0.17	много испод	55	-45
ТРЕБИЊЕ	45.2	65	-19	0.35	мало испод	70	-30
БИЛЕЋА	70.3	70	0	0.54	око нормале	100	0
Р.СРПСКА	58.6	90	-31	0.20	много испод	65	-35


Вишегодишњи просјек (1951-2025) негативног одступања падавина за јун је **-27мм** док је ове године **35мм**.

Најсушније године јуна: 2025; 2021; 1950; 2012; 1972; 2000; највлажније године 2010; 1969; 1992; 1956; 2001 ...




Јунски максимум за период 1950-2025 износи 192 мм (2010. год); минимум падавина 7 мм (2025. год).

	апс. макс	год. макс	апс. мин	год. мин	јун 2026	просјек 1950- 2025
ДРИНИЋ	235	1969	10	2021	101	101
РИБНИК	192	2010	19	2000	63	98
ШИПОВО	202	2009	13	1952	60	90
МРК.ГРАД	223	2010	23	2021	53	104
ПРИЈЕДОР	270	1956	5	2025	55	95
НОВИГРАД	244	2024	3	2025	66	97
БАЊАЛУКА	277	1964	7	2025	42	106
СРБАЦ	203	2001	1	2025	47	84
ДОБОЈ	372	2010	0	2025	33	109
ИЈЕЉИНА	233	2001	0	2025	42	89
ЗВОРНИК	284	2020	1	2025	59	101
СОКОЛАЦ	204	2010	12	2012	73	89
ХАНПИЈЕСАК	283	2010	2	2025	79	111
ФОЧА	217	1986	1	2025	60	80
РУДО	184	2023	4	2012	74	85
ВИШЕГРАД	165	2009	5	2025	62	85
ЧЕМЕРНО	243	1989	7	2012	50	101
ГАЦКО	257	1969	4	1996	39	82
ТРЕБИЊЕ	200	2010	3	1972	45	70
БИЛЕЋА	251	1969	4	2025	70	77
СРПСКА	192	2010	7	2025	59	90



Јун 2025 у највећем дијелу Републике Српске био екстремно топао и екстремно сув, са највишом инсолацијом и сунчевим зрачењем од почетка мјерења 1889 године која.

Југоисточна Европа је 2025 била изложена максималном сунчевом зрачењу и осунчавању док је југозападна била ове године међу најсунчанијим годинама јуна.



ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА


Термичке прилике у јуну мјесецу су биле изузетно изнад нормале, према категоризацији заснованој на раподјели перцентила Тср за период 1961-2025; седми најтоплији јун од 1950.

Тср у распону од 17.04°C (Романија) до 24.75°C (југ) - просјек за Српску износи 21.01°C. Просјечно позитивно одступање је 0.4°C. Одступање Тср од 2.32°C (Романија) до 3.18°C (југ). Просјечно одступање Тср за стандардни климатски период 1991-2020 износи 2.00°C или 2.96°C за референтни период 1951-2025.

Најтоплије године јуна мјесеца у Српској: 2022; 2025; 2003; 2024; 2012 ... Најхладније године: 1989; 1984; 1985; 1962; 1956.



Табела која се односи на статистичке параметаре средње мјесечне температуре ваздуха

	2026	нормала 1990- 2025	одступање	перцентил	категорија у односу на нормалу	апс. макс	год. макс	апс. мин	год. мин
ДРИНИЋ	18.7	16.7	2.0	0.92	изузетно изнад	19.7	2022	12.7	1989
РИБНИК	20.8	19.0	1.9	0.92	изузетно изнад	21.3	2012	14.8	1989
ШИПОВО	20.3	18.3	2.1	0.94	изузетно изнад	21.4	2012	14.8	1962
МРК.ГРАД	20.0	17.9	2.1	0.91	изузетно изнад	20.9	2022	14.7	1989
ПРИЈЕДОР	23.1	20.9	2.2	0.92	изузетно изнад	24.0	2003	16.4	1962
НОВИ ГРАД	22.1	20.2	1.9	0.91	изузетно изнад	23.8	2003	16.0	1974
БАЊАЛУКА	23.3	21.1	2.2	0.92	изузетно изнад	24.2	2022	17.0	1962
СРБАЦ	22.1	20.2	1.9	0.91	изузетно изнад	23.4	2025	16.2	2001
ДОБОЈ	23.4	20.6	2.8	0.95	изузетно изнад	23.5	2003	16.9	1985
БИЈЕЉИНА	23.6	21.5	2.1	0.91	изузетно изнад	24.8	2003	17.0	1985
ЗВОРНИК	22.0	20.1	1.9	0.91	изузетно изнад	23.4	2024	16.3	1976
СОКОЛАЦ	17.3	16.1	1.2	0.86	много изнад	19.0	2025	12.2	1976
ХАНПИЈЕСАК	16.8	15.2	1.6	0.89	много изнад	18.2	2025	10.9	1976
ФОЧА	20.9	19.1	1.7	0.92	изузетно изнад	21.9	2003	15.6	1960
РУДО	21.3	19.4	1.9	0.91	изузетно изнад	22.4	2025	15.8	1962
ВИШЕГРАД	21.9	20.0	1.9	0.94	изузетно изнад	24.1	2012	15.0	1989
ЧЕМЕРНО	16.5	14.1	2.4	0.94	изузетно изнад	17.0	2022	10.6	1989
ГАЦКО	19.2	16.8	2.4	0.95	изузетно изнад	20.3	2022	12.9	1989
ТРЕБИЊЕ	24.8	22.4	2.3	0.95	изузетно изнад	25.8	2003	19.2	1969
БИЛЕЋА	22.3	20.6	1.7	0.89	много изнад	24.3	2022	16.8	1989
Р.СРПСКА	21.0	19.0	2.0	0.94	изузетно изнад	21.6	2022	15.0	1989




СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЈУН 2026


СРЕДЊА МЈЕСЕЧНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЈУН 2026



МЕЃУПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА инсолације, средње температуре ваздуха и количине падавина


На графицима испод је представљен упоредни график тренда Тср и инсолације за Бањалуку, гдје се види висок степен међусобне корелације у последњих стотинак година; у далекој прошлости је била нешто нижа Тср, иако је инсолација била висока (већа нестабилност атмосфере у региону), условљена чешћим и обилнијим конвективним падавинама, с којима се из горњих слојева атмосфере допрема свјежији ваздух и обара температуру ваздуха у приземном слоју.





Преовлађујући антициклонални тип времена током протекле 2 деценије, кад је доминантно ниспоно кретање ваздуха које спречава формирање облака (падавина), узрокује појачану инсолацију, интензивирање топлотних таласа и има за последицу рекордно мале количине падавина у Бањалуци. То је у међупараметарском складу са трендом Тср и повећањем сунчаних сати (обрнуто-сразмерно).

Анализа инсолације у сунчевог зрачења показује да је током последње деценије у јуну регистровано *екстремна сунчано време* (изнад 98-перцентила) у годинама 2026, **2025 (апсолутни максимум)**, 2021, 2017; *врло сунчано време* 2024 и 2019, док су 2018, 2020 и 2023 биле око нормале. Јун је важио за мјесец примарног максимума падавина и ово је већа климатска аномалија у режиму падавина.



Бања Лука, 22.07.2026.

Нада Рудан