


СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ЈУН 2026.



Чемерно, јун 2026.



Република Српска
Влада Републике
Српске
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Републички
Хидро-
метеоролошки
завод
Републике
Српске

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ЈУН 2026.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Сажетак

Јун је био топлији од просјека у свим крајевима у Републици Српској, нарочито у трећој декади, када су појединим метеоролошким станицама оборени досадашњи рекорди максималне температуре ваздуха. Повремено је долазило до јачих продора хладног ваздуха са сјевера и то почетком прве, односно друге декаде јуна, коју условиле осјетан пад темпеатуре ваздуха и падавине. Током јуна мјесеца сви крајеви су имали дефицит падавина.

Више детаља о новим рекордима максималне температуре ваздуха можете наћи на следећем линку:


<https://rhmrzs.com/post/2313>

1. ДЕКАДА

Почетком мјесеца, накратко је на висини таласала долина поријеклом са Атлантика, док је у приземљу је притисак био испод нормале уз прелазак фронталне зоне преко наших крајева.

Синоптичка слика: 01. јун 2026. АТ 500 hPa и 12:00


анализа АТ 1000 у 12:00




Синоптичка ситуација 01.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Током првог дијела дана је било промјенљиво облачно с кишом и пљусковима у Крајини и на сјеверу, док је у осталим крајевима било претежно сунчано.

У наставку дана падавинска облачност се ширила прво ка истоку, а током вечери и у наредној ноћи и ка југу, гдје је било пљускова с грмљавином и вјетровито. Током дана дошло је до осјетног пада температуре ваздуха на западу, гдје је било и хладније од просјека.



Сателитска и радарска слика 01.06. у 14 часова (Извор: wetteronline.de и dhmrz.hr).




Сателитске слике 01.06. у 22 часа и у наредној ноћи у 00 часова (Извор: wetteronline.de).

Већ наредног дана је накратко на висини јачао утицај гребена с југа уз прилив топлог ваздуха, док је већ у наставку дана постепено се приближавала долина са сјверозапада Европе. У приземљу је био пад притиска под утицајем циклona који се формирао на сјеверу Италије.

Јутро је било свјеже и претежно ведро, док је уз ријеке и по котлинама било и магле. Током дана је преовладавало сунчано и топло вријеме, док је слабих до умјерених развоја облачности било од југозапада ка истоку. Увече је било претежно ведро.

Утицај ђеновског циклona наставио се и 03. јуна, који се с пратећом фронталном зоном преко Јадрана измјештао ка нашем региону и условио нову промјену времена.




Синоптичка ситуација 03.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

У Крајини и на сјеверу је било облачно с кишом и пљусковима с грмљавином већ од јутра и дошло је до осјетног пада температуре ваздуха. На југу и истоку је током дана било промјенљиво облачно уз сунчане периоде и најтоплије, док се током каснијих послијеподневних часова и вечери јавиле падавине, киша и пљускови с грмљавином, а повремено је било и вјеровито.




Сателитске слике 03.06. у 14, 15 и 17 часова (Извор: wetteronline.de).

Средином декаде, изнад сјевера Италије и ђеновског залива се формирао нови циклон, који се преко Јадрана премјештао преко сјевера Балкана и условио промјену времена.




Синоптичка ситуација 05.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Већи дио дана је преовладавало сунчано уз малу до умјерену облачност и топло вријеме. Послијеподне је дошло до постепеног наоблачења на западу, које се током вечери и наредног јутра премјештало ка свим крајевима. У Крајини и на сјеверу је било слабе и умјерене кише, док је на истоку само понегдје било краткотрајних падавина.



Сателитске слике 05.06. у 14 и 18 часова и 06.06. у 03 часа (Извор: wetteronline.de).

У наставку декаде, на висини се успоставило зонално струјање запад-исток, док је у приземљу поље притиска било изнад нормале.




Синоптичка ситуација 08.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).


Било је претежно сунчано и врло топло, док је умјерених развој облачности с кишом и пљуском с грмљавином било у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу. Током јутарњих часова, мјестимично уз ријеке и по котлинама је било и пролазне јутарње магле.



Сателитске слике 07.06. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 08.06. у 07, 14 и 16 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитска и радарска слика (Уљење) 08.06. у 17 часова (Извор: wetteronline.de и DHMZ).

На самом крају декаде на висини се постепено приближавала предња страна долине са сјеверозапада Европе. У приземљу је притисак био око нормале и биће у паду под утицајем циклona и хладног фронта који се приближава до сјевера Балкана током дана.




Синоптичка ситуација 10.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Већи дио дана је било претежно сунчано и врло топло. Средином дана од југозапада ка истоку и југу јавили су се умјерени развоји облачности, који су условили пролазну кишу и пљускове с грмљавином. При јачим пљусковима повремено је било и вјетровито.




Сателитске и радарске слике 09.06. у 18 часова (Извор: wetteronline.de).


Удари вјетра током прве декаде јуна на појединим аутоматским метеоролошким станицама РХМЗРС-а:




Удари вјетра на АМС Соколац 01-10.06.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Фоча 01-10.06.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Рудо 01-10.06.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Билећа 01-10.06.2026. (извор: РХМЗРС).

Почетком прве декаде јуна 2026. падавине су биле везане за циклон, који се с пратећом фронталном зоном измјештао преко Италије и Јадрана ка нашим крајевима, док су у наставку декаде биле локалног карактера. Генерално, у првој декади, падавине су биле испод просјека и највише их је било у Крајини и на истоку.



Укупна количина падавина у првој декади јуна 2026. (извор: РХМЗРС).

Одступање средње минималне температуре ваздуха, током прве декаде јуна 2026. је било испод или око вишегодишњег просјека станицама РХМЗ РС-а.




Одступање средње минималне температура ваздуха у првој декади јуна 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).

Одступање средње максималне температуре ваздуха у првој декади јуна 2026. је на већини станица било око или мало изнад вишегодишњег просјека, док се је на западу само понегдје на западу било испод нормале.



Одступање средње максималне температура ваздуха у првој декади јуна 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).


Одступање средње температура ваздуха, у првој декади јуна 2026., је било око или испод вишегодишњег просјека на већини станица. Само на крајњем југоистоку одступање средње температуре ваздуха је било мало изнад просјека.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек за 1. декаду јуна 2026. (РХМЗРС).


2. ДЕКАДА

Почетком друге декаде, на висини се наставио утицај долине са сјеверу уз прилив нестабилније ваздушне масе, док је у приземљу прошла фронтална зона.




Синоптичка ситуација 11.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Било је промјенљиво до потпуно облачно и нестабилно с кишом и пљусковима с грмљавином, који су већ од ранијих јутрањих часова захватили западне предјеле и током дана се ширили ка истоку. Током дана је било и вјетровито, нарочито на истоку и сјевероистоку. У многим крајевима је дошло до осјетног пада температуре ваздуха, док у Херцеговини већи дио дана било углавном сунчано уз промјенљиву облачност и најтоплије.



Сателитске слике 11.06. у 11, 13 и 15 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитске и радарске слике 11.06. у 17 часова (Извор: wetteronline.de и DHMZ).

Увече и у наредној ноћи падавинска зона је захватила и Херцеговину, гдје је било јаче кише и пљускова с грмљавином.




Сателитске слике 11.06. у 18, 20 и 22 часова (Извор: wetteronline.de).



Наредних неколико дана је дошло до стабилизације временских услова. На висини се долина постепено измјештала даље ка истоку, док је с југа јачао утицај гребена уз постепен прилив топлије ваздушне масе. У приземљу је притисак био у порасту и био је изнад нормале.




Синоптичка ситуација 12.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).



Следећег дана, после промјенљивог јутра, понегдје и магловитог, је дошло до смањења облачности и било је све сунчаније. Претежно сунчано и постепено топлије вријеме се задржало и наредних дана.



Средином декаде, јавила се нова дестабилизације. На висини је јачао утицај периферије простаног циклона који се ширио од сјевера Европе до Балкана, уз скоро зонално струјање, запад - исток. У приземљу је притисак био у паду и био је око и мало испод нормале.



Синоптичка ситуација 16.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Било је промјенљиво до потпуно облачно и нестабилно, с кишом и пљусковима с грмљавином, који су се од сјевера измјештали ка југоистоку, а поново је дошло и до осјетног пада температуре ваздуха. На југоистоку је било и јачих пљусковима с грмљавином (Вишеград 33,2 mm), уз појаву града и јачих удара вјетра (АМС Вишеград 10,9 m/s и Фоча 13,6m/s). На крајњем југу већи дио дана је било претежно сунчано уз промјенљиву облачност и најтоплије.




Сателитске слике 15.06. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).

Већ наредног дана је било све сунчаније и топлије. У послеподневним часовима јавила се нова нестабилност у брдско-планинским предјелима од југозапада ка сјеверу Херцеговине




Сателитске слике 16.06. у 11, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).



До краја декаде, периферија простране долине са сјевера Европе се постепено измјештала ка истоку, Црном мору, док је с југозапада јачао утицај гребена уз адвекцију топлије ваздушне масе. Притисак је био у порасту и био је изнад нормале.




Синоптичка ситуација 18.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Било је све топлије и углавном сунчано уз дневне развоје облачности, који су само понегдје условили пролазну кишу и пљускове.




Удари вјетра током друге декаде јуна на појединим аутоматским метеоролошким станицама РХМЗРС-а:




Удари вјетра на АМС Бијељина 11-20.06.2026. (извор: РХМЗРС).




Удари вјетра на АМС Билећа 11-20.06.2026. (извор: РХМЗРС).




Удари вјетра на АМС Фоча 11-20.06.2026. (извор: РХМЗРС).




Удари вјетра на АМС Рудо 11-20.06.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Угљевић 11-20.06.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Вишеград 11-20.06.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Соколац 11-20.06.2026. (извор: РХМЗРС).

У другој декади јуна 2026. падавине су биле везане утицај долине поријеклом са сјевера Европе и то углавном почетком декаде, те мјестимично на југоистоку и средином мјесеца. Падавине су на свим метеоролошким станица РХМЗ РС-а биле испод вишегодишњег просјека.




Падавине у другој декади јуна 2026. (РХМЗРС).

У другој декади јуна 2026. одступање средње минималне температура ваздуха је на свим станицама РХМЗРС-а било испод вишегодишњег просјека за јун мјесец, нарочито у брдско-планинским предјелима на истоку и сјеверу Херцеговине и у Подрињу (Рудо и Фоча 2,1°C).




Одступање средње минималне температура ваздуха у другој декади јуна 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).

Одступање средње максималне температуре ваздуха, у другој декади јуна 2026. је било изнад вишегодишњег просјека за јун на већини станица, док је око просјека била у вишим предјелима на истоку и сјеверу Херцеговине и понегдје на сјеверу.



Одступање средње максималне температура ваздуха у другој декади јуна 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).


Одступање средње температуре ваздуха у другој декади јуна 2026. је било око просјека у већини мјестам, док је на крајњем југу било топлије од просјека. Негативна одступања средње температуре ваздуха су забиљежена на истоку.




Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек у 2. декади јуна 2026. (РХМЗРС).

3. ДЕКАДА


Током већег дијела декаде доминирао је утицај гребена с југозапада уз прилив топлог ваздуха, док је у приземљу поље притиска било мало изнад нормале.



Синоптичка ситуација 21.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Синоптичка ситуација 24.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Синоптичка ситуација 27.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Било је врло топло и вруће (на појединим метеоролошким станицама крајем треће декаде су оборени досадашњи рекорди за максималну температура ваздуха), а било је и претежно сунчано уз дневни развој облачности, који су током дана условили пролазну кишу и пљускове с грмљавином, углавном у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу. При јачим пљусковима је било и јаких удара вјетра и појаве града (Фоча, Источно Сарајево и Дринић).



Сателитска и радарска (Градиште) слика 22.06. у 14 часова (Извор: wetteronline.de и DHMZ).




Сателитска и радарска (Градиште) слика 24.06. у 14 часова (Извор: wetteronline.de и DHMZ).




Сателитске слике 29.06. у 16, 18 и 20 часова (Извор: wetteronline.de).

На самом крају треће декаде се наставио утицај висинског гребена са југа уз прилив веома топлог ваздуха. У ноћи ка уторку до региона Алпа се приближавала висинска долина са сјеверозапада Европе. У приземљу је поље притиска било око и мало изнад нормале.




Синоптичка ситуација 30.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

До поподнева је било претежно сунчано и вруће, нарочито на југу Херцеговине гдје су оборени досадашњи температурни рекорди.




Сателитске слике 30.06. у 7, 11 и 14 часова (Извор: wetteronline.de).

Послијеподне је дошло до јаче промјене времена, јавили су се локални развоји с кишом и пљусковима с грмљавином, прво на југу и југоистоку. При јачим пљусковима је било и јаких удара вјетра и појаве града. Увече се облачност измјештала ка сјеверу и западу, те је и у овим крајевима било кише и пљускова с грмљавином. При јачим пљусковима је било и јаких удара вјетра и на сјеверу и истоку.




Радарске слике с Градишта 30.06. у 17 и 21 час (Извор: DHMZ).



29-30. јуна на појединим станицама РХМЗ РС-а су оборени температурни рекорди на појединим станицама.




Претходни температурни рекорди за јун мјесец и нови температурни рекорди с краја јуна 2026 на појединим метеоролошким станицама РХМЗРС (Извор: РХМЗ РС)

На следећим графицима су приказани удари вјетра на појединим аутоматским метеоролошким станицама РХМЗРС-а у трећој декади јуна:





Трећу декаду јуна 2026., је обиљежила суша на свим станицама, а на појединим станицама на сјеверу, падавина током треће декаде није ни било.




Падавине у трећој декади јуна 2026. (РХМЗРС).

У трећој декади јуна 2026. јутра су била топла, понегдје у нижим крајевима регистроване су и тропске ноћи, док је на крајњем југу Српске, у Требињу у читавој трећој декади било тропских ноћи. Средња минимална температура ваздуха је била изнад вишегодишњег просјека за трећу декаду на свим метеоролошким станицама. Позитивна одступања су била најизраженија у Крајини и Херцеговини.




Одступање средње минималне температуре ваздуха у односу на вишегодишњи просјек у 3. декади јуна 2026. (РХМЗРС).

Одступање средње максималне температуре ваздуха за јун 2026. је било знатно изнад вишегодишњег просјека на свим станицама (Добој 8,6°C и Бања Лука 8,3°C).



Одступање средње максималне температура ваздуха у трећој декади јуна 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).


Одступање средње температуре ваздуха у трећој декади јуна 2026. је било знатно изнад просјека на свим станица (Добој 7,0°C и Бања Лука 6,7°C).




Одступање средње температуре ваздуха у односу на вишегодињи просјек у 3. декади јуна 2026. (РХМЗРС).

Карактеристике мјесеца за основне климатолошке параметре падавине и температуру за јун 2026.

У јуну 2026. падавине су биле испод вишегодишњег просјека на свим станицама, нарочито у периоду од средине друге декаде и све до краја мјесеца гдје је на многим станицама била суша.




На следећем графику је приказана мјесечна количина падавина за јун 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске, као и вишегодишње просјечне количине падавина за јун. Јун мјесец обиљежио је дефицит падавина у свим крајевима.








*просјек се односи на период после 1991.године




Количина падавина за јун 2026. и вишегодишњи просјек за мјесец јун (РХМЗРС).



На следећим графицима је приказан мјесечни распоред падавина за јун 2026. за одређене градове у Републици Српској:












Средња мјесечна температура ваздуха у јуну 2026. је била између 19°C на истоку до 25°C на крајњем југу Херцеговине, док је у вишим предјелима средња мјесечна температура ваздуха била 17°C.



Средња мјесечна температура ваздуха у јуну 2026. (РХМЗРС).

На следећим графицима су приказана одступања средње мјесечне, минималне и максималне температуре ваздуха за јун 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне вриједности за јун:

Одступање средње мјесечне температуре ваздуха за јун мјесец 2026. је било изнад вишегодишњег просјека за јун свим станицама, од 0,4°C у Сребреници до 2,5°C у Добоју.



Одступање средње мјесечне температуре ваздуха за јун 2026. и просјечне средње температуре за јун (РХМЗРС).

Одступање средње минималне температуре ваздуха на већини станица за јун 2026. је било изнад вишегодишњег просјека за јун, док је само у Горњем Подрињу било хладније од вишегодишњег просјека за јун.



Одступање средње минималне мјесечне температура ваздуха за јун 2026. и просјечне минималне температура за јун (РХМЗРС).

Одступање средње мјесечне максималне температуре ваздуха за јун 2026. је било изнад од вишегодишњег просјека у свим крајевима, у просјеку од 1,7°C у Високој Херцеговини до 3,5°C у Добоју.



Одступање средње мјесечне максималне температуре ваздуха за јун 2026. и просјечне максималне температуре за јун (РХМЗРС).

На следећим сликама је приказан мјесечни ход максималне, средње и минималне температуре ваздуха у јун 2026. и за вишегодишњи просјек за мјесец јун за одређене градове у Републици Српској.

