




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 27.07.2026.–02.08.2026. године

У понедељак у ноћним и јутарњим часовима у Херцеговини је преовладавало облачно са кишом, која је понегдје била и веома обилна. У наставку седмодневног периода на цијелом простору Српске преовладавало је сунчано из дана у дан све топлије вријеме, тако да је од четвртака било веома вруће и спарно вријеме.


Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 13 до 16, у нижим од 18 до 24, док се максимална дневна кретала у интервалу од 24 до 33 у вишим крајевима, у низинама од 31 до 41⁰С.



Температурни услови током протеклог периода омогућавали су развој кукуруза, сунцокрета, соје и шећерене репе, као и зрење воћа и поврћа.

Током посматране седмице забиљежене су падавине локалног карактера, које су биле неравнојено распоређене по количини и интензитету. На већем дијелу Српске падавине су биле испод просјека. Честа појава кише и не баш екстремно топло вријеме у претходној седмици погодновало је свим пољопривредним усјевима.

У наредном периоду потребне су нове падавине, како би се обезбиједиле нове залихе за даљи наставак вегетације.



У овом седмодневном периоду било је сунчано и веома топло вријеме, што је одговарало за интензивнију појаву инсеката штеточина. У засадима шљива активна је трећа генерација шљивиног смотавца, а у засадима крушака забиљежено је присуство обичне крушкине буве. У усјевима кукуруза присутане су одрасле јединке кукурузне златице.



Крушкина буга

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

(период: од 03.08.2026. до 09.08.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а током наредог седмодневног периода наставља се сунчано, веома топло и спарно вријеме.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 14 до 18, у нижим од 18 до 22, на југу до 25, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 28 до 34, у вишим крајевима, у низинама од 33 до 38, локално и до 42⁰С.

Препоручује се да актуелне пољопривредне радове треба изводити у раним јутарњим и касним послеподневним часовима, због веома врућег времена и високог УВ зрачења.

Високе температурне ваздуха без падавина, у наредном периоду ће узроковати проблеме при узгоју јарих усјева. Због високих температура ваздуха и дуготрајне инсолације препоручује се наводнавање, нарочито код биљака са плитким корјеновим системом.