


КОЛИЧИНА ПАДАВИНА


Просјечна сума кише у јулу 2026 износи 90мм што је **мало изнад нормале**; Хан Пијесак, Шипово и Рибник региструју кишу **изузетно изнад нормале** (изнад 90-перцентила).

Локално, мјесечна количина падавина од 27мм Бијељина, до 186мм Хан Пијесак с мјесечним одступањем од -23мм на сјеверу до +18 мм на југу. Број дана с падавинама од 9 Билећа до 17 Вишеград.

КОЛИЧИНА КИШЕ ЗА ЈУЛ 2026
RAINFALL



Град је регистрован 8. јула на станици Рудо, 18. јула Хан Пијесак, 20. јула у Вишеграду и Сокоцу, 21. јула у Рибнику, Сокоцу, Вишеграду и Калиновику.



Максимум падавина на простору Републике Српске за период 1950-2026 износи 181 мм (1972 године); Минимум падавина 14 мм (1988 године). Опширније у наредној табели.


Количина падавина, јул 2026

станица	2026	просјек 1990-2025	разлика /мм	перцентил	категорија	% од нормале	суфицит/дефицит
ДРИНИЋ	86.9	76	11	0.63	мало изнад	114	14
РИБНИК	125	74	51	0.92	изузетно изнад	168	68
ШИПОВО	123	69	54	0.91	изузетно изнад	178	78
МРК.ГРАД	127	84	43	0.89	много изнад	150	50
ПРИЈЕДОР	72.3	77	-4	0.48	око нормале	94	-6
НОВИ ГРАД	36.7	77	-40	0.15	много испод	48	-52
БАЊАЛУКА	59.6	81	-22	0.29	мало испод	73	-27
СРБАЦ	54.3	61	-7	0.35	мало испод	89	-11
ДОБОЈ	108	94	14	0.77	много изнад	115	15
БИЈЕЉИНА	26.8	66	-39	0.14	много испод	41	-59
ЗВОРНИК	102	81	21	0.75	мало изнад	126	26
СОКОЛАЦ	112	80	32	0.88	много изнад	139	39
ХАНПИЈЕСАК	186	94	92	0.97	изузетно изнад	197	97
ФОЧА	95.7	72	23	0.68	мало изнад	132	32
РУДО	109	80	29	0.88	много изнад	136	36
ВИШЕГРАД	72	79	-7	0.43	око нормале	91	-9
ЧЕМЕРНО	85.7	65	21	0.71	мало изнад	133	33
ГАЦКО	61.3	51	11	0.69	мало изнад	121	21
ТРЕБИЊЕ	94.7	41	54	0.86	много изнад	233	133
БИЛЕЋА	50.1	53	-3	0.52	око нормале	95	-5
Р.СРПСКА	89.5	73	17	0.63	мало изнад	123	23

Године с најмањом количином кише у јулу: 1988; 2015; 1952; 1985; 2007; 2013; године с највећом количином кише: 1972; 1991; 1955; 1976; 2014 ...

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА


Према категоризацији заснованој на расподјели перцентила Тср, термичке прилике у јулу мјесецу су биле **много изнад нормале** 1981-2010 (>75Р). Вишегодишње позитивно одступање за овај мјесец износи +1.3 °С док је јул 2026 +1.5°С изнад нормале 1981-2020 и 1951-2020, односно, за 0.6°С топлији од најновије стандардне нормале 1991-2020. Најтоплије је било 2024 године (23.47°С); најхладније је било 1960 године (17.32°С).



Тер у распону од 17.18°C (Романија) до 26.35°C (југ) - просјек за Српску износи 21.49°C.
Локално, мјесечно одступање за јул 2026 од 0.65°C (Романија) до 1.93°C (југ).

Табела која се односи на статистичке параметаре средње мјесечне температуре ваздуха


	2026	нормала 1990- 2025	одступање	перцентил	категорија у односу на нормалу	апс. макс	год. макс	апс. мин	год. мин
ДРИНИЋ	19.6	18.8	0.9	0.88	много изнад	21.3	1950	15.3	1986
РИБНИК	21.1	20.7	0.3	0.75	много изнад	23.3	1950	17.3	1960
ШИПОВО	20.6	19.9	0.6	0.85	много изнад	23.2	1950	16.2	1960
МРК.ГРАД	20.2	19.8	0.4	0.77	много изнад	23.4	1950	16.4	1960
ПРИЈЕДОР	23.4	22.6	0.8	0.86	много изнад	26.0	1983	18.3	1962
НОВИ ГРАД	23.1	21.8	1.3	0.86	много изнад	24.9	2024	17.7	1960
БАЊАЛУКА	24.0	22.8	1.2	0.89	много изнад	25.6	2024	18.5	1961
СРБАЦ	22.5	21.8	0.6	0.83	много изнад	24.5	2012	17.9	1960
ДОБОЈ	23.1	22.2	0.8	0.86	много изнад	25.4	2024	18.7	1984
БИЈЕЉИНА	24.6	23.2	1.4	0.91	изузетно изнад	26.7	2024	18.9	1984
ЗВОРНИК	21.8	21.9	-0.1	0.71	мало изнад	26.2	2024	18.3	1960
СОКОЛАЦ	17.6	17.9	-0.2	0.65	мало изнад	20.6	1950	13.9	1960
ХАНПИЈЕСАК	16.7	17.0	-0.3	0.71	мало изнад	19.8	2024	13.2	1979
ФОЧА	21.2	20.9	0.3	0.77	много изнад	23.5	2024	17.2	1960
РУДО	21.0	21.5	-0.5	0.57	око нормале	24.1	2012	18.2	1960
ВИШЕГРАД	21.6	21.8	-0.3	0.69	мало изнад	25.3	2012	18.2	1989
ЧЕМЕРНО	17.2	16.3	0.9	0.83	много изнад	19.3	2024	13.5	1969
ГАЦКО	20.0	19.1	0.9	0.86	много изнад	22.0	2024	15.7	1960
ТРЕБИЊЕ	26.4	25.2	1.2	0.89	много изнад	28.4	2015	21.7	1979
БИЛЕЋА	24.3	23.1	1.2	0.85	много изнад	25.7	2015	18.4	1997
Р.СРПСКА	21.5	20.9	0.6	0.85	много изнад	23.5	2024	17.3	1960



Јул 2026 је међу 12 најтоплијих у 75 година. Најтоплије године у Српској: 2024; 2012; 2015; 1950; 2021 ...
Најхладније године: 1960; 1979; 1984; 1986; 1978.


СРЕДЊА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЈУЛ 2026

MEAN TEMPERATURE



дневне температуре ваздуха за јул 2026

-Република Српска-




На горњем графику је приказан дневни ход температуре ваздуха за јул 2026: плавом најнижа Тмин у Српској са најхладнијим мјестом (доња оса), црвеном највиша Тмакс са најтоплијим мјестом (горња оса) и љубичастом средња дневна температура, Тср. Анализа Тмакс показује да је за 12 дана јула најтоплије било на

сјеверу (Бања Лука, Бијељина, Приједор, Нови Град). Соколац и Хан Пијесак мјере најсвјежија јутра, потом Чемерно и Калиновик, а једанпут у мјесецу најсвјежији јулски дан је регистрован у Дринићу и Гацку.



У Бањалуци је од 17. јула до 31. јула Тмакс била изнад свог вишегодишњег просјека (топлотни талас), чак до +10.3 степена, на дан 30.јул. Просјечно јулско позитивна одступање Тмакс је 4.3°C.

Највеће просјечно позитивно одступање у јулу мјесецу било је 2007. године, 6.4ст.



10 година у Бањалуци са позитивном јулском разликом Тмакс од просјека већом од 5 степени, током најинтензивнијих топлотних таласа: 2007; 2015; 2012; 2011; 2000; 2021; 2017; 2025; 1957; 1968.

Бањалука 24. 08. 2026.

Нада Рудан, Руководилац Одсјека климатологија