

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ЈУЛ 2026.



Невесиње 21.07.2026. фото: РТРС



Република Српска
Влада Републике
Српске
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Републички
хидро
метеоролошки
завод
Републике
Српске

Бања Лука, август 2026.

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ЈУЛ 2026.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Сажетак


Јул 2026.године је обиљежило промјенљиво вријеме уз смјену сунчаних и облачних периода са кишом и локалним пљусковима, а понегдје су се јављале и јаче непогоде са градом и jakim до олујним вјетром. Повремено смо имали и ниже температуре ваздуха поготово у вишим предјелима, а крајем мјесеца под утицајем гребена са југозапада и вруће, те сунчано вријеме у свим предјелима.

Више детаља локалним непогодама у задњој декади јула можете наћи на следећем линку:

[РХМЗРС - Невријеме у Херцеговини](#)

1. ДЕКАДА


Почетком прве декаде јула мјесеца смо били под утицајем периферије долине са сјевера Европе уз промјенљиво вријеме, а локално је било кише и пљускова са грмљавином.




Синоптичка ситуација 02.07 Били смо под утицајем висинске долине са сјеворозапада уз прилив мало свјежијег ваздуха. У приземљу притисак је био у паду уз премјештање фронталне зоне од сјевера Балкана преко наших предјела. (Извор: ECMWF и wetter3.de)

01.07.је било од јутра врло нестабилно али и веома топло вријеме. Касно увече је дошло до јачег наоблачења са сјевера и појаве локално јачих пљускова са грмљавином, прво на територији Градишке и Козарске Дубице, а касније и у региону Козаре и Приједора, те Новог Града. Облачност се споро измјештала ка југу и југоистоку уз даље појаву кише и локалних пљускова, а по радарским снимцима понегдје је било и врло јаким пљускова на територији Градишке и јужно од Прњавора. Облачност се даље премјештала ка југу и истоку доносећи локално обилније падавине до наредног јутра региону Дервенте, Прњавора, Добоја, те Мркоњић града, Рибника и Шипова. Крајњи исток и југ је остао сув.

Радарске слике падавина у 18, 22 и 23 часа 01.07.2026. (извор DHMZ):



Метеоаларм за 01.07.2026. издат 30.06.2026.:





Од 02.07. до 04.07. је било сунчано уз повремено умјерену облачност, те вјетровито уз умјерен понегдје и јак сјеверни вјетар. Слабе кише је било само повремено, углавном у брдско планинским предјелима.


05.07. и 06.07. је било сунчано уз промјенљиву облачност, а од средине дана уз јачи развој облака је било кише и локалних пљускова са грмљавином. Понегдје је било и јачих пљускова (Мајевац 18 mm, Шипово 14 mm).

07.07. је накратко било суво и сунчано, а од 8.07. до краја декаде поново уз промјенљиву облачност и локалне кише или пљускова са грмљавином. 08.07. послеподне је дошло до јачег развоја облачности који су доносили локално кишу и пљускове са грмљавином прво на сјеверу и сјевероистоку, а затим истоку гдје је било и локалних непогода са градом. Јако олујно невријеме захватило је подручје Рудог између 19 и 20 часова доносећи олујни вјетар (24,2 m/s), јак пљусак и град. За око један час пало је 27 mm падавина, од чега је већина пала за око 10 минута (највећа минутна количина око 6 mm). Касно увече је на сјеверу долазило до разведравања, а у осталим предјелима је било промјенљиво облачно, и даље понегдје са краткотрајном кишом. Око поноћи је дошло до јачег развоја облака на југу Херцеговине уз пљускове са грмљавином, а у ноћи је краткотрајних пљускова поново било на сјевероистоку.

Радарске слике падавина у 19 и 20 часова 08.07.2026., те у поноћ наредног дана (извор DHMZ):









Граф удара вјетра на АМС Рудо у првој декади јула:



Граф температуре ваздуха 08.07.2026. на коме се види изражен пад температуре ваздуха увече при проласку јаче временске непогоде.

Графови удара вјетра у првој декади јула на метеоролошким станицама Билећа, Бијељина, Кнежево, Лакташи, Невесиње и Приједор:





Графикон који слиједи приказује количину падавина у првој декади јула на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске. Пљускови који су се јављали донијели су знатно неједначене количине падавина на малим просторима. Највеће количине су забиљежене на ширем подручју Добоја, на југозападу Крајине те дијелу Сарајевско-романијске регије.




Следећи графикон приказује одступање средње температуре у првој декади јула 2026. у односу на просјек. Средње температуре ваздуха су биле углавном око просјека за прву декаду јула на сјеверу и југу, а у осталим предјелима испод просјека, понегдје и до два степена.



Средња минимална температура ваздуха у првој декади јула је била око просјека, а негативно одступање за око 1 до 2 степена је било на истоку и југоистоку.



Средње максималне температуре су биле углавном око просјека са одступањима до око 1 степен на сјеверу и крајњем југу, а на истоку је било хладније и до 3 степена испод просјека.



2. ДЕКАДА

Почетком друге декаде јула смо били између долине са сјевероистока и гробена са југозапада при чему је вријеме било промјенљиво, те угодно топло. 11.07. ујутро је дошло до наоблачења које је донијело повремену кишу и локалне пљускове са грмљавином на западу који су се наставили и током дана, а повремено је било и јачих пљускова са грмљавином на сјеверозападу.



Сателитске слике 11.07. у 14, 16 и 18 часова (извор: wetteronline.de)


На крајњем југу, сјеверу и сјевероистоку је остало суво током цијелог дана. Током наредне ноћи и до јутра падавине су поново јачале на западу и дуж Јадрана и премјештале су се ка југу, а пред јутро пљускова је било и у Семберији и Посавини. Током дана је при пљусковима било јачих удара вјетра. Најјачи удари вјетра измјерени су на следећим метеоролошким станицама: -Вишеград 17,3 m/s, Рудо 15,7 m/s, Соколац 15,7 m/s, Билећа 14,4 m/s, Дринић 13,8 m/s, Лакташи 13,4 m/s, Невесиње 11,9 m/s и Хан Пијесак 10,2 m/s.



Сателитске слике 12.07. у 07, 09 и 11 часова (извор: wetteronline.de)


Наредног дана је било углавном сунчано уз малу до умјерену облачност, веома топло те суво уз слаб до умјерен, у Херцеговини и јак вјетар. Од 14.07. до 17.07. смо били под утицајем гробена са југозапада уз веома топло вријеме али и нестабилно, повремено уз пљускове са грмљавином, који су били распрострањенији на истоку, те у брдско планинским предјелима од запада ка југу.

Радарске слике падавина у 13, 14 и 15 часова 15.07.2026.(извор DHMZ):




Најнестабилније вријеме уз јаче пљускове и локалне непогоде је било 16.07. Понегдје је било јачих непогода уз обилне падавине јак вјетар, а локално је било и града. У Сребреници и Зворнику је било врло обилних падавина у кратком периоду (од 14 до 17 часова) које су понегдје изазвале урбане бујичне поплаве и стварање клизишта. У Сребреници је пало 45,8 mm кише, а у Зворнику 21 mm. Јачих пљускова је било и на Сокоцу где је пало 30 mm. Пљускови су се затим премјештали ка југоистоку, а до вечери су падавине престале.

Радарске слике падавина у 14 и 16 часова 16.07.2026..(извор DHMZ):



17.07. је накратко јачао утицај гребена са југозапада. Било је сунчано и веома топло уз пролазно наоблачење, али суво вријеме. У котлинским предјелима на истоку је било и магле.




Синоптичка ситуација 17.07. у подне: По висини је јачао јача утицај гребена са југозапада, а у приземљу поље притиска око нормале и у паду. (Извор: ECMWF и wetter3.de)


Од 18.07 до краја декаде смо се налазили између простране долине са сјевера и гребена са југозапада. Вријеме је тих дана било промјенљиво уз сунчане интервале, те јачи развој облачности који су доносили кишу и пљускове са грмљавином. Било је и веома топло у свим предјелима са температурама углавном од 30°C до 37°C, а 20.07. је дошло до пада температуре у свим подручјима изузев у Херцеговини гдје се наставило веома топло.


18.07. послеподне је на истоку и у Крајини било локално врло јаких пљускова, праћених градом. На АМС Бања Врућица је у периоду од 15:10 до 16 часова пало чак 27,5 mm падавина од чега је већина пала у периоду од 15 и 20 до 15 и 40, чак 20,6 mm. На крајњем сјеверу је било најмање нестабилности, и у доста предјела се задржало суво. Увече се атмосфера полако смиривала, а слабих локалних пљускова је било само на сјевероистоку. Локално је у Херцеговини, те при пљусковима и непогодана у осталим предјелима било јаког вјетра. Максимални удари вјетра 18.07. измјерену су на следећим станицама: Соколац 14,1 m/s, Вишеград 13,8 m/s, Трн 13,4 m/s, Фоча 12,8 m/s, Бања Лука 12,2 m/s, Бања Врућица 12,2 m/s, Невесиње 12,1 m/s, Приједор 11,7 m/s, Лакташи 11,2 m/s, Нови Град 10,9 m/s и Билећа 10,8 m/s.

Удари вјетра на АМС Бања Врућица и Соколац у другој декади јула 2026.:




Радарске слике падавина у 16, 17 и 18 часова 12.05.2026.(извор DHMZ):





Синоптичка ситуација 19.07. у подне: Висински гребен се повлачио ка југу Балкана, а са сјевера Европе се приближавала пространа долина која доноси нестабилније вријеме. Наш регион се налазио између ова два система. У приземљу је притисак био мало испод нормале уз прелазак хладног фронта преко сјевера Балкана. (Извор: ECMWF и wetter3.

19.07. је јутро на истоку и југу било сунчано, по котлинама и дуж ријека је било магле и ниске облачности, а на западу је дошло до наоблачења које донијело пролазну кишу и пљускове.




Сателитске слике 19.07. у 07, 09 и 11 часова (извор: wetteronline.de)


Средином дана се разведрило у већини предјела па је било сунчано. Касније послеподне је на истоку дошло до јачег развоја облачности на истоку, а у региону јужно од Сребренице је било врло изражених непогода са градом. Након тога атмосфера се смирила на истоку, а на сјеверозападу је дошло до јаке дестабилизације атмосфере у јаче развоје предфронталних нестабилности које су захватиле регију Приједора гдје је у периоду од 18:50 до 20:20 пало 24,9 mm падавина. Јачих развоја облачности је касније било и у регији јужно од Бањалуке који су рубно захватили и град доносећи појачан до јак вјетар и пљускове. Количина падавина је била јако неуједначена, па је тако на ГМС Бањалука пало 4,6 mm, ПМФ 14,2 mm, Кампус 14,8 mm, а према сјеверу је падавина било врло мало, испод 1 mm. Касно увече је фронт захватио предјеле на крајњем сјеверозападу и премјештао се преко Козаре гдје је било јачих пљускова са грмљавином, локално и градом уз јак до олујни вјетар. Облачност се кретала даље ка истоку и захватила Градишку, Лакташе и Србац те наставио даље уз јачање. Јачи пљускови су

захватили подручје Добоја гдје је у периоду од 21:30 до 21:50 пало чак 27,2 mm падавина уз јак вјетар.

Радарске слике падавина у 20, 21 и 22 часа 19.07.(извор DHMZ):



Радарске слике падавина у 23 часа 19.07. те у поноћ и 03 часа 20.07.(извор DHMZ):





Иза 22 часа облачност је захватила и сјевероисток и доносила пролазно јак вјетар уз кишу, пљускове са грмљавином, а по радарским снимцима било је и града локално. У периоду од поноћи до 01 час у Зворнику је пало чак 33,3 mm падавина од чега је већина пала у само пола часа.




Сателитске слике 19.07. у 22 и 23 часа, те у поноћ 20.07. (извор: wetteronline.de)

Продором хладног фронта падавине су забиљежене углавном на сјеверу и сјевероистоку, док су остала подручја остала већином сува. У рану зору је дошло до слабих локалних тразвоја у високој Херцеговини и само понегдје је било краткотрајне кише или пљускова. У осталим предјелима се у ноћи ситуација смирила и било је промјенљиво облачно и суво. Продором хладног фронта задувао је умјерен и јак, а локално и олујан сјеверозападни вјетра, а максимални удари вјетра измјерену су на следећим станицама: Лакташи 17,6 m/s, Бијељина 14,5 m/s, Градишка 14,3 m/s, Трн 13,0 m/s, Добој 12,8 m/s, Дринић 12,3 m/s, Рудо и Угљевик 11,7 m/s, Нови Град 11,6 m/s, Соколац 11,4 m/s, Невесиње и Билећа 11,3 m/s, Бања Врућица 11,1 m/s, Мркоњић град 11,0 m/s и Кнежево и Приједор 10,8 m/s.

На следећим графовима су приказани удари вјетра на метеоролошким станицама Лакташи, Градишка, Бијељина и Невесиње у другој декади јула:






20.07. је поново јутро било суво уз промјенљиву облачност, а већ пријеподне је на западу дошло до јачег наоблачења уз кишу и пљускове. Локално је било и јачих пљускова с јаким ударима вјетра. Ова облачност се током измјештала ка истоку и условила кишу и пљускове с грмљавином. У послјеподневним часовима и према вечери, од западу ка истоку се јавила нова линија нестабилности, која је условила поново кишу и пљускове са грмљавином, локално је било и јаког до олујног вјетра. Током вечери је дошло до смањења облачности, и у већини крајева је било ведро, док је уз ријеке и по котлинама од југозапада ка истоку било и магле и ниске облачности у наредној ноћи.

Током дана је при пљусковима било јаког до олујног вјетра западних смјеровом, а у Херцеговини је већи дио дана дувао умјерен и јак јужни вјетар. Најјачи удари вјетра 20.07. на метеоролошким станицама износе: Соколац 20,6 m/s, Невесиње 18,6 m/s, Вишеград 17,1 m/s, Дринић 16 m/s, Кнежево 13,5 m/s, Билећа 12,4 m/s, Фоча 12,1 m/s, Бијељина 11,4 m/s.


Графикон који слиједи приказује количину падавина у другој декади јула на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске. Падавине у другој декади јула су биле пљусковитог карактера и неједнако распоређене. Најмање количине су забиљежене у Херцеговини, док је понегдје на истоку било и обилнијих падавина.




Средња температура је била у већини предјела била за око два до три степена виша од средње дневне за другу декаду јула. Изузетак су подручја на истоку која су имала температуру око просјека за другу декаду.



И средња минимална температура је била у већини предјела за око 2 до 3 степена виша од просјечне, а на истоку око просјека за другу декаду јула.




Средња максимална температура је у већини предјела била виша од просјечне за око до 4 степена, а на истоку око или тек мало изнад просјека.



3. ДЕКАДА

Од 21.07. до 24.07. били смо под утицајем простране долине са сјевера и даље уз промјенљиво вријеме с честом кишом и пљусковима са грмљавином.




Синоптичка ситуација 22.07. у подне: На висини је био утицај простране долине која се ширио од сјевера Европе до Балкана. У приземљу је притисак на сјеверу Балкана био мало изнад нормале, а на југу Јадрана и Балкана се одржавао слабо изражен циклон. (Извор: ECMWF и wetter3.de)


Током пријеподнева 21. јула киша и пљускови са грмљавином најприје су захватили западне предјеле, а током дана премјештали су се даље ка истоку и југоистоку. На истоку су забиљежене и локалне непогоде праћене јаким пљусковима, обилним падавинама у кратком

временском периоду, јаким до олујним вјетром, као и појавом ситног града, нарочито на подручју Вишеграда, Сокоца, Калиновика и Фоче.

Граф удара вјетра на метеоролошким станицама Фоча и Рудо у трећој декади јула:




Радарске слике падавина у 11, 13 и 14 часова 21.07.(извор DHMZ):




Након што се ова облачност прешла преко нашим предјела било је све сунчаније и топлије, а касно послеподне је у Херцеговини дошло до јачег наоблачења уз појаву врло јаким временских непогода са градом и олујним вјетром уз изражен пад температуре ваздуха. На радарским сликама види се формирање и премјештање олујског система. Око 17 часова дошло је до развоја олује јужно од Мостара, око 18 часова најјаче непогоде премјештале су се

преко подручја Невесиња, док се до 19 часова невријеме већ премјестило у Црну Гору. Поред Невесиња врло јаких непогода је било и на подручју Берковића и Љубиња гдје је такође било града уз појаву значајније штете, а непогоде су прошле сјеверније од Билеће и донијеле олујне ударе вјетра. На снимцима радарске рефлективности од 18 часова уочавају се најјачи одрази од 60 до 70 dBZ у околини Невесиња, што указује на присуство веома интензивне грмљавинске олује у том региону.

Радарске слике падавина у 17, 18 и 19 часова 21.07.(извор DHMZ):




Граф удара вјетра на метеоролошкој станици Билећа у трећој декади јула:







Од 22. до 24.07. је било углавном сунчано уз промјенљиву облачност. Локално је било и слабе кише понегдје уз мале количине падавина. Јутра су била веома свјежа, поготово у вишим предјелима и по висоравнима гдје се температура ваздуха спуштала и испод 5 степени.

Граф температуре ваздуха у трећој декади јула на метеоролошким станицама Соколац и Рогатица:



Тих дана је у већини предјела дувао умјерен и појачан, понегдје на ударе и јак вјетар сјеверних смјерова. На следећим графовима су приказани удари вјетра на метеоролошким станицама Бијељина, Дринић и Вишеград:





Синоптичка ситуација 26.07. у подне: На висини је био утицај гребена са југа уз прилив топлијег ваздуха. Током дана и увече гребен се измјештао источније, а постепено је јачао утицај простране долине са сјевера Европе. У приземљу у склопу простране долине са сјевера

Европе, фомирао се секундарни циклони који се преко Италије и Јадрана измјештао ка нашим крајевима, уз пролазак линије нестабилности. (Извор: ECMWF и wetter3.de)

26.07. је накратко јачао утицај гребена са југозапада, те је у првом дијелу дана било сунчано уз промјенљиву облачност и веома топло вријеме. Од средине дана је дошло до наоблачења па је локално било и пљускова са грмљавином уз појачан, на ударе и јак вјетар.




Сателитске слике 14, 16 и 18 часова 26.07. (извор: wetteronline.de)

Увече је било суво уз промјенљивуоблачност а око поноћи је дошло до дестабилизације атмосфере у Херцеговини и на југоистоку уз повремену кишу и пљускове са грмљавином. Локално је било и јачих пљускова уз обилније падавине (Невесиње 24,9 mm до наредног јутра). Поново је уз пљускове било јаког вјетра а најјачи удари вјетра измјерени су на станицама: Бијељина 16,2 m/s, Дринић 16,1 m/s, Кнежево 14,4 m/s, Лакташи 14,2 m/s, Билећа 13,0 m/s, Угљевик 12,8 m/s, Невесиње 12,5 m/s, Трн 12,3 m/s, Соколац 12,1 m/s, Нови Град 11,2 m/s и Бања Лука 10,9 m/s.

Нестабилно вријеме се наставило и наредног дана па је било локално кише и пљускова у брдско планинским предјелима, а нарочито на југу Херцеговине. У региону Требиња је рано ујутро 27.07. било веома јаким пљускова уз велику количину падавина и урбане бујичне поплаве у самом граду. На метеоролошкој станици Требиње је у само један час пало око 40 mm падавина што одговара просјечној мјесечној количини падавина, а за 24 часа до ујутро чак 58 mm.

Радарске слике падавина у 11, 13 и 14 часова 27.07.(извор DHMZ):




Од 28.07. па до краја мјесеца преовладавало је сунчано вријеме, само локално уз малу облачност уз постепен пораст температура ваздуха. Свакодневно је било све топлије па је 31.07. у већини мјеста измјерена максимална температура током цијелог мјесеца, до чак 38 степени локално на сјеверу и сјевероистоку. Вјетар је тих дана био углавном слаб до умјерен сјеверних смјерова, а у Херцеговини јужни уз повремено јаке ударе локално.

Графикон који следи приказује количину падавина у трећој декади јула на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске. У трећој декади на истоку и локално на југу је било обилнијих падавина, док је на сјеверу и сјеверозападу било знатно мање падавина.




Средња температура је у трећој декади јула је била углавном око просјека, док је на истоку било и око 2 степена испод просјека.



Средња минимална температура је била на свим станицама испод просјека за трећу декаду јула. Највеће одступање је било на сјеверозападу и истоку.




Средња максимална температура је на истоку била истод прсјека за око један до 3 степена, док је у осталим предјелима била око или мало изнад просјека.



Карактеристике мјесеца за основне климатолошке параметре температуру и падавине за јул

На следећој слици приказана је мјесечна количина падавина за јул 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне количине падавина за јул.




Током јула мјесеца падавине су биле углавном пљусковитог карактера и неједнако распоређене. Локално су се јављали пљускови који су доносили веће количине падавина за кратко вријеме. Највеће количине су регистроване локално на југозападу и истоку.




*просјек се односи на период после 1991.године

На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској.


Бања Лука-дневне падавине




Мркоњић Град-дневне падавине




Приједор-дневне падавине




Србац-дневне падавине




Добој-дневне падавине




Бијељина-дневне падавине




Хан Пијесак-дневне падавине




Соколац-дневне падавине




Вишеград-дневне падавине




Чемерно-дневне падавине




Билећа-дневне падавине



Требиње-дневне падавине



Средња месечна температура за јул 2026. имала је највише вриједности на југу, а најниже у вишим предјелима на југоистоку и истоку.




Средња месечна температура за јул 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске и просјечне вриједности за јул. Средња мјесечна температура за јул 2026. била је на свим станицама у оквиру вишегодишњег просјека са благим позитивним одступањем на сјеверу, западу и југу, а испод просјека на истоку.



На следећим сликама је приказана средња минимална мјесечна и средња максимална мјесечна температура за јул 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне вриједности за јул.

Средња мјесечна минимална температура за јул 2026. је углавном била око просјека за јул мјесец, а на истоку мало испод просјека.




Средња максимална температура за јул 2026. била је изнад просјека на сјеверу, западу и југу, а око или мало испод просјека на истоку.




*просјеси се односе на период после 1991.године


На следећим сликама приказан је мјесечни ход температуре за одређене градове у Републици Српској.




Тмакс, Тср и Тмин_дневне Мркоњић Град јул 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Приједор јул 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_Србац јул 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Добој јул 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Бијељина јул 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Хан Пијесак јул 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Соколац јул 2026.



Тмакс, Тср и Тмин_дневна Вишеград јул 2026.



Тмакс, Тср и Тмин_дневна Чемерно јул 2026.



Тмакс, Тср и Тмин_дневна Билећа јул 2026.

