

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА АВГУСТ 2026.



Бања Лука - Кампус, август 2026.



*Република Српска
Влада Републике
Српске
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде*

*Републички
Хидро-
метеоролошки
завод
Републике
Српске*

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА АВГУСТ 2026.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Сажетак

Август мјесец је обиљежила суша, врло топло и вруће вријеме. На крајњем југу, током читавог мјесеца је било тропских ноћи. Само повремено је долазило до дестабилизације услјед циклонског утицаја са сјевера Европе и Италије, који су условили пролазну кишу и пљускове с грмљавином. Крајем мјесеца, на сјеверу се јавио јачи конвективни развој облачности, који је прерастао у суперћелије и условио олујно невријеме.

Више детаља о новом рекорду за најдужи низ тропских дана и најтоплији август у Бања Луци и Републици Српској, као и олујном невремену можете наћи на следећим линковима:

<https://rhmrzrs.com/post/2434>

<https://rhmrzrs.com/post/2447>


<https://rhmrzrs.com/post/2464>

<https://rhmrzrs.com/post/2480>


<https://rhmrzrs.com/post/2457>

1. ДЕКАДА

Током прве декаде, насатавио се топлотни талас с краја јула. На висини је и даље доминирао утицај гребена са сјевера Африке уз прилив врло топлог ваздуха, док је у приземљу притисак био око нормале.




Синоптичка ситуација 01.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).



Синоптичка ситуација 05.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Било је сунчано и вруће, уз пријатна јутра и ноћи, нарочито на југозападу и истоку. Максималне температуре ваздуха су биле у интервалу од 34°C до 40°C.



Сателитске слике 01.08. у 07, 14 и 22 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 05.08. у 07, 14 и 22 часова (Извор: wetteronline.de).


07. и 08. августа на висини се постепено ширио утицај периферије долине са сјевера Европе, који је утицао на краткотрајну промјену времена.

Синоптичка слика: 07. август 2026. AT 500 hPa у 12:00

анализа AT 1000 у 12:00



Синоптичка ситуација 07.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Синоптичка ситуација 08.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).


Већином је било сунчано, уз пад температуре ваздуха, нарочито 08. августа и нестабилно. Локално је било пролазне кише и пљускова с грмљавином. При јачим пљусковима је било и јаких удара вјетра.




Сателитске слике 07.08. у 07, 14 и 16 часова (Извор: wetteronline.de).



Сателитске слике 08.08. у 07, 11 и 14 (Извор: wetteronline.de).




Сателитска и радарска слика (Уљење) 08.08. у 16 часова (Извор: wetteronline.de и DHMZ).
На самом крају декаде, поново је доминирао утицај висинског гребена с сјевера Африке уз прилив топлије ваздушне масе.




Синоптичка ситуација 10.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).
Било је сунчано и вруће, док је у Херцеговини повремено било вјетровито.


Удари вјетра током прве декаде августа на појединим аутоматским метеоролошким станицама РХМЗРС:




Удари вјетра на АМС Невесиње 01-10.08.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Билећа 01-10.08.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Бијељина 01-10.08.2026. (извор: РХМЗРС).




Удари вјетра на АМС Угљевић 01-10.08.2026. (извор: РХМЗРС).

Прву декаду августа 2026. је обиљежила суша у свим крајевима. Падавине су биле само локалне и повремене у виду пролазне кише или краткотрајног пљуска.




Укупна количина падавина у првој декади августа 2026. (извор: РХМЗРС).

Одступање средње минималне температуре ваздуха, током прве декаде августа 2026. је било изнад вишегодишњег просјека на већини станица РХМЗ РС-а (Мркоњић Град и Требиње 2,9°C), док је око или мало испод нормале било на југоистоку и у Високој Херцеговини (Фоча -0,9°C).



Одступање средње минималне температура ваздуха у првој декади августа 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).

Одступање средње максималне температуре ваздуха у првој декади августа 2026. је било знатно изнад вишегодишњег просјека, нарочито у Крајини и на сјеверу (Бања Лука 7,9°C).



Одступање средње максималне температура ваздуха у првој декади августа 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).


Због врло високих дневних, али и јутарњих температура ваздуха, одступање средње температура ваздуха у првој декади августа 2026., је било изнад вишегодишњег просјека на свим станица.




Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек за 1. декаду августа 2026. (РХМЗРС).

2. ДЕКАДА


Већи дио друге декаде, на висини се наставио утицај гребена са сјевера Африке уз прилив врло топле ваздушне масе, док се у приземљу одржавало поље високог ваздушног притиска.



Синоптичка ситуација 11.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Синоптичка ситуација 13.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).




Синоптичка ситуација 15.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).


И даље је било претежно сунчано и вруће, а повремено и вјетровито у брдско-планинским предјелима и у Херцеговини.



Сателитске слике 11.08. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 13.08. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).



Сателитске слике 15.08. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).

Јача промјена времена се јавила 17. и 18. августа, када се са сјевера Европе измјештала периферија простране долине, а у приземљу је дошло до пада притиска услјед утицаја циклона са сјевера Европе и проласка фронталне зоне преко сјевера Балкана.




Синоптичка ситуација 18.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

У послеподневним часовима, у већини предјела је било врло топло и нестабилно, с пролазном кишом и пљусковима с грмљавином. Локално је било и јачих пљускова. На југу и југоистоку је већи дио дана било сунчано, а повремено и вјетровито.



Сателитске слике 17.08. у 18, 20 и 22 часа (Извор: wetteronline.de).



Радарске слике с Билогоре и Градишта 17.08. у 19 и 20 часова (Извор: DHMZ).


До наредног јутра, падавинска зона се ширила даље ка истоку, док је на западу се на западу и сјеверу изведрило. У поподневним часовима је било претежно сунчано и топло, без врућине, а на крајњем југу било је локалних развоја облачности с пролазном кишом и краткотрајним пљуском.



Сателитске слике 18.08. у 07, 09 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).


На самом крају декаде поново је јачао гребен са сјевера Африке уз прилив топлог ваздуха.

Било је претежно сунчано уз пролазну облачност и вруће, понегдје у нижим предјелима максималне вриједности температуре ваздуха биле су око и изнад 40°C.




Сателитске слике 20.08. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).


Удари вјетра током друге декаде августа на појединим аутоматским метеоролошким станицама РХМЗРС:




Удари вјетра на АМС Лакташи 11-20.08.2026. (извор: РХМЗРС).




Удари вјетра на АМС Дринић 11-20.08.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Бијељина 11-20.08.2026. (извор: РХМЗРС).




Удари вјетра на АМС Соколац 11-20.08.2026. (извор: РХМЗРС).



Удари вјетра на АМС Невесиње 11-20.08.2026. (извор: РХМЗРС).

И другу декаду августа 2026. је обиљежила суша.



Падавине у другој декади август 2026. (РХМЗРС).

У другој декади августа 2026. одступање средње минималне температура ваздуха је било изнад вишегодишњег просјека у Херцеговини (Требиње 2,1°C, Билећа и Чемерно 1,7°C), понегдје на западу и вишим предјелима на истоку, док је у осталим крајевима, одступање било око или испод просјека (Фоча -2,2°C и Рудо -2,1°C).




Одступање средње минималне температура ваздуха у другој декади августа 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).

И током друге декаде августа 2026., одступање средње максималне температуре ваздуха је било знатно изнад вишегодишњег просјека за август на свим станицама (Бања Лука и Приједор 6,1°C).



Одступање средње максималне температура ваздуха у другој декади августа 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).


Одступање средње температуре ваздуха у другој декади августа 2026. је било изнад вишегодишњег просјека на свим станицама, нарочито у Крајини и на сјеверу.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек у 2. декади августа 2026. (РХМЗРС).


3. ДЕКАДА

Почетком треће декаде наш регион се нашао на предњој страни висинске долине на сјеверозапада Европе уз јачање југозападнoг струјања које омогућава даљи прилив топлог ваздуха са југа. У приземљу је дошло до пада притиска услјед приближавања хладног фронта ка сјеверу Балкана.




Синоптичка ситуација 21.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Наставило је вруће и претежно сунчано вријеме, док је у Крајини било промјенљиве облачност. У вечерњим часовима преко запада се измјештала фронтална зона, која је условила кишу и пљускове с грмљавином. Локално је при јачим пљусковима било и јаких удара вјетра.




Сателитске слике 20.08. у 07, 11 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитска и радарска слика 21.08. у 20 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).

Наредних дана утицај долине са сјевера је слабио, те се наш регион нашао између утицаја гребена са сјевера Африке и предње стране долине са сјевера Европе уз западно до југозападно висинско струјање.




Синоптика ситуација 23.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Било је претежно сунчано уз слабе до умјерене развоје облачности, који су само понегдје на сјеверу условили пролазну кишу или пљусак и топло, али без врућине.




Сателитска и радарска слика 22.08. у 17 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).

До средине декаде је било претежно сунчано и топло.




Сателитске слике 23.08. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).

Средином декаде је дошло до краткотрајне промјене времена. На висини наш регион се и даље налазио између периферије долине са сјевера Европе и гребена са југа, док је у приземљу поље ваздушног притиска било у паду под утицај циклона који се ширио преко Италије и Јадрана до запада Балкана.




Синоптичка ситуација 25.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Фронтална зона прво је захватила западне предјеле, а током дана се ширила и ка осталим крајевима. Било је промјенљиво до претежно облачно с слабом до умјереном киша сјеверу и западу, те понегдје и на истоку. У Крајини је температура ваздуха осјетно пала у односу на претходни период, мјестимично за скоро 10°C. На југу и југоистоку Српске је већи дио дана преовладавало сунчано уз дуже облачне периоде и најтоплије. Повремено је било и вјетровито.




Сателитска и радарска слика 25.08. у 10 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).




Сателитска и радарска слика 25.08. у 17 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).

У наставку декаде, поново је јачао утицај гребена с сјевера Африке уз прилив топлије ваздушне масе, док се у приземљу преко нашег региона измјештао слабо изражени циклон.




Синоптика ситуација 28.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

27. августа већи дио дана је било претежно сунчано и вруће. Понегдје у нижим предјелима максимална температура ваздуха је достигала и 40°C. У каснијим послеподневним часовима и увече је у брдско-планинским предјелима од југозапада ка исток у и југу је било и слабих до умјерених развоја облачности који су мјестимично условили пролазну кишу или краткотрајни пљусак. 28.г августа, небо је било замућено услјед присуства честица пијеска и прашине поријеклом из Сахаре.



Сателитске слике 27.08. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).




Сателитске слике 28.08. у 07, 14 и 18 часова (Извор: wetteronline.de).

Пред крај декаде, на висини се гребен с југа измјештао источније, а са сјеверозапада Европе се приближавала периферија простране долине, уз прилив нестабилнијег ваздуха, док је у приземљу дошло до преласка фронталне зоне преко сјевера Балкана уз постепени пораст притиска током дана.


Синоптичка слика: 29. август 2026. AT 500 hPa у 12:00

анализа AT 1000 у 12:00



Синоптичка ситуација 29.08. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de).

Било је промјенљиво до претежно облачно и спарно на сјеверу и западу, гдје је било прво слабе кише и пролазног пљуска и топло, али без врућине, док је на југу и југоистоку било сунчаније и вруће. Око средине дана на крајњем западу се формирала јака конвективна ћелија, која је прерасла у суперћелију, те се измјештала даље ка истоку и условила кишу и пљускове с грмљавином, мјестимично је било и јачих пљускова. При јачим пљусковима у Крајини је било и јаког до орканског вјетра (АМС Лакташи 29,6 m/s) и појаве града.



Сателитска и радарска слика 29.08. у 12 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).




Сателитска и радарска слика 29.08. у 13 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).




Невријеме у Прњавору 29.08.2026. (Извор: SRNA и Prnjavorinfo).


До краја декаде је било претежно сунчано и врло топло, док су се у послеподневним часовима и увече у брдско-планинским предјелима од југозапада ка југу и истоку јавили слаби до умјерени развоји, који су условили пролазну кишу и краткотрајне пљускове с грмљавином.



Сателитска и радарска слика 30.08. у 16 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).




Сателитска и радарска слика 30.08. у 17 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).




Сателитска и радарска слика 31.08. у 17 часова (Извор: Wetteronline.de и DHMZ).


На следећим графицима су приказани удари вјетра на појединим аутоматским метеоролошким станицама РХМЗРС-а у трећој декади августа:




Удари вјетра на АМС Бања Лука 21-31.08.2026. (извор: РХМЗ РС).




Удари вјетра на АМС Билећа 21-31.08.2026. (извор: РХМЗ РС).




Удари вјетра на АМС Дринић 21-31.08.2026. (извор: РХМЗ РС).




Удари вјетра на АМС Фоча 21-31.08.2026. (извор: РХМЗ РС).




Удари вјетра на АМС Градишка 21-31.08.2026. (извор: РХМЗ РС).



Удари вјетра на АМС Кнежево 21-31.08.2026. (извор: РХМЗ РС).



Удари вјетра на АМС Лакташи 21-31.08.2026. (извор: РХМЗ РС).



Суша се наставила и током треће декаде августа 2026.




Падавине у трећој декади августа 2026. (РХМЗРС).

Током треће декаде августа 2026., јутра су била топлаја, понегдје у нижим крајевима су регистроване и тропске ноћи, док је у Требињу у читавој трећој декади било тропских ноћи. Одступање средње минимална температура ваздуха је била изнад вишегодишњег просјека већини станицама, сем понегдје у Високој Херцеговини (Калиновик -0,3°C), гдје је била око просјека.



Одступање средње минималне температуре ваздуха у односу на вишегодишњи просјек у 3. декади августа 2026. (РХМЗРС).

Трећу декаду обиљежило је врло топло и вруће вријеме, те је одступање средње максималне температуре ваздуха у августу 2026. било изнад вишегодишњег просјека на свим станицама.



Одступање средње максималне температура ваздуха у трећој декади августа 2026. у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС).


Одступање средње температуре ваздуха у трећој декади августа 2026. је било знатно изнад вишегодишњег просјека за трећу декаду августа.




Одступање средње температуре ваздуха у односу на вишегодињи просјек у 3. декади августа 2026. (РХМЗРС).

Карактеристике мјесеца за основне климатолошке параметре падавине и температуру за август 2026.

У августу 2026. падавине су биле знатно испод вишегодишњег просјека на свим станицама. На свим станицама је регистрована изражена суша.




На следећем графику је приказана мјесечна количина падавина за август 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске, као и вишегодишње просјечне количине падавина за август. Август мјесец је обиљежила суша на свим станицама.






*просјек се односи на период после 1991.године




Количина падавина за август 2026. и вишегодишњи просјек за мјесец август (РХМЗРС).



На следећим графицима је приказан мјесечни распоред падавина за август 2026. за одређене градове у Републици Српској:













Средња мјесечна температура ваздуха у августу 2026. је била од 22°C на истоку до 27°C у Семберији, док је на крајњем југу средња мјесечна температура ваздуха била 28°C. У вишим предјелима на истоку средња мјесечна температура ваздуха је била 20°C.



Средња мјесечна температура ваздуха у август 2026. (РХМЗРС).


На следећим графицима су приказана одступања средње мјесечне, минималне и максималне температуре ваздуха за август 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне вриједности за август мјесец:

Одступање средње мјесечне температуре ваздуха за август мјесец 2026. је било изнад вишегодишњег просјека за август на свим станицама, од 1,7°C у Сребреници до 4,1°C у Бања Луци.



Одступање средње мјесечне температуре ваздуха за август 2026. и просјечне средње температуре за август (РХМЗРС).

Одступање средње минималне температуре ваздуха за август 2026. је било изнад вишегодишњег просјека на већини станица, док је на југоистоку и понегдје у Високој Херцеговини било око или испод просјека.



Одступање средње минималне мјесечне температура ваздуха за август 2026. и просјечне минималне температура за август (РХМЗРС).

Одступање средње мјесечне максималне температуре ваздуха за август 2026. је било знатно изнад вишегодишњег просјека у свим крајевима, у интервалу од 4°C на истоку до 6°C на сјеверу и у Крајини.



Одступање средње мјесечне максималне температуре ваздуха за август 2026. и просјечне максималне температуре за август (РХМЗРС).

На следећим сликама је приказан мјесечни ход максималне, средње и минималне температуре ваздуха у август 2026. и за вишегодишњи просјек за мјесец август за одређене градове у Републици Српској.





