

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА СЕПТЕМБАР 2026.



АМС Јахорина Трново, фото: РХМЗРС

Бања Лука, септембар 2026.



Република Српска
Влада Републике
Српске
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

.....
Републички
хидро
метеоролошки
завод
Републике
Српске

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА СЕПТЕМБАР 2026.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Сажетак

Почетком септембра под утицајем топлог ваздуха у свим предјелима је било вруће вријеме, а у другој половини мјесеца повремено смо имали и продоре хладнијег ваздуха са сјевера уз ниже температуре ваздуха, нарочито у задњој декади. Падавина је било испод просјека, а само повремено и локално су се јављали јачи пљускови.

1. ДЕКАДА

Почетком прве декаде септембра били смо под утицајем топлог ваздуха са југа. 01.09. ноћ и јутро су били облачни и топли па је у неким подручјима на сјеверу и југу регистрована и тропска ноћ. У Бањалуци се 01.09. минимална температура ваздуха није спустила испод 21,6 °C те је оборен рекорд у највишој минималној температури ваздуха у овог граду од почетка инструменталних мјерења.




Сателитске слике 12.07. у 14, 16 и 18 часова (извор: wetteronline.de)

Током дана је било сунчано и веома топло у свим предјелима, а уз развој облака 02. и 03.09. током послеподнева слабих локалних пљускова је било углавном у брдско планинским предјелима на западу и на југу Херцеговине.

Радарске слике падавина у 14, 15 и 16 часова 02.09.2026. (извор DHMZ):








Синоптичка ситуација 02.09. На висини се и даље одржавало зонално струјање између гребена са југа и периферије долине циклona са сјеверозапада. У приземљу је притисак био у порасту под утицајем антициклона из централне Европе. (Извор: ECMWF и wetter3.de)


04.09. је јачао утицај гребена са југозапада те је било сунчано и вруће вријеме, а максималне температуре ваздуха су прелазиле 35°C у нижим предјелима. 05.09. по висини смо били под утицајем гребена са југозапада уз прилив веома топлог ваздуха па је и даље било вруће и сунчано уз малу до умјерену облачност, а температуре ваздуха су на сјевероистоку локално досегле и до 38°C (Зворник). Увече је са сјевера Европе јачала предња страна долине уз прилив нестабилног ваздуха па је дошло до јачег наоблачења, али се већином задржало суво вријеме. Слабе локалне кише је било само понегдје у Посавини у току ноћи. Први дио дана дувао је слаб до умјерен, у вишим предјелима у Крајини и на југу и појачан западни и југозападни вјетар, локално са јаким ударима. Од средине дана на сјеверу је вјетар окренуо смјер на сјеверни умјерен и појачан. Најјачи удари вјетра измјерени су на станицама: Билећа $12,9 \text{ m/s}$, Бијељина $12,8 \text{ m/s}$, Невесиње $11,5 \text{ m/s}$ и Нови Град 11 m/s .

На следећим графовима су приказани удари вјетра на метеоролошким станицама Бијељина, Билећа и Приједор у првој декади септембра:






Наредних дана од 06. до 08.09. је поново јачао утицај гребена са југозапада, те се наставило веома топло и вруће вријеме у свим предјелима. Јутра су била свјеже, а током дана сунчано уз локално малу облачност и вруће вријеме.



Синоптичка ситуација 07.09. По висини је јачао утицај гребена са југозапада уз прилив топлијег ваздуха у наше предјеле. У приземљу је поље притиска било изнад нормале под утицајем антициклона из централне Европе. (Извор: ECMWF и wetter3.de)

09.09. је дошло до промјене временске ситуације. У првом дијелу дана и даље се одржавао утицај гребена са југозапада уз прилив топлог ваздуха. У другом дијелу дана гребен се измјештао даље на исток, док је са сјевера Европе постепено јачала предња страна долине. У приземљу је поље притиска било у паду, због утицаја долине са сјевера Европе уз пролазак фронталне зоне преко централне Европе и сјевера Балкана. Током првог дијела дана је било претежно сунчано и вруће, а понегдје на западу било слабе и пролазне кише и пљускова са грмљавином.

Максимална температура ваздуха 09.09.2026.



У послеподневним часовима се јавила фронтална зона, која се измјештала преко запада даље ка сјеверу, те условила кишу и пљускове с грмљавином, а локално је било и града на подручју Бањалуке, Градишке, Лакташа и Приједора. У овом периоду је температура ваздуха у врло кратком временском периоду осјетно пала, понегдје од 10°C до 15°C.




Сателитске слике 12.07. у 15, 16 и 17 часова (извор: wetteronline.de)

При јачим непогодама било је и јаког до олујног вјетра, а најјачи удари вјетра забиљежени су на сјеверу и сјеверозападу: Трн 26,0 m/s, Лакташ 23,5 m/s, Градишка 19,8 m/s, Нови Град 19,6 m/s, Угљевик 14,5 m/s, Бијељина 13,9 m/s, Приједор и Дринић 13,4m/s и Бања Лука 12,6 m/s.

Радарске слике падавина у 15, 16 и 17 часова 09.09.2026. (извор DHMZ):






На следећим графовима је приказано кретање температуре ваздуха на метеоролошким станицама Нови Град, Лакташи и Бања Лука гдје је забиљежен изражен пад:




На југу и истоку се наставило врло топло и сунчано вријеме. Увече је на сјеверу и западу било промјенљиво до претежно облачно и углавном суво, док на југу и истоку било претежно ведро.

У наредној ноћи с југозапада се јавила нова облачност, која се ширила ка сјеверу и истоку, те локално условила кишу и пљускове с грљмавином.

На следећим графовима су приказани удари вјетра на метеоролошким станицама Бања Лука, Дринић, Градишка, Лакташи и Нови Град у првој декади септембра:





Задњег дана декаде на сјеверу и западу је било знатно свјежије и облачно уз краткотрајну кишу, понегдје и уз грмљавину. Послијеподне је дошло до јачег развоја облачности на истоку и југоистоку, понегдје уз краткотрајне пљускове са грмљавином. Увече је на истоку дошло до разведравања па је било претежно ведро, а на западу и даље облачно вријеме, а иза поноћи нова падавинска зона је захватила крајњи сјеверозапад уз кишу и локално јаче пљускове са грмљавином до наредног јутра.

Графикон који слиједи приказује количину падавина у првој декади септембра на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске. Пљускови и повремена киша који су се јављали током прведекаде су донијели углавном мале количине падавина, а на истоку и југу су оне понегдје и изостале. Нешто јачи пљускови су се јављали на сјеверу и сјеверозападу али су они били изразито локалног карактера.



Следећи графикон приказује одступање средње температуре ваздуха у првој декади септембра 2026. у односу на просјек. Средње температуре ваздуха су биле знатно изнад просјека за прву декаду септембра са одступањима од 5 до 7 степени, а нешто мање одступање је забиљежено само понегдје на истоку.



Средња минимална температура ваздуха у првој декади септембра је била изнад просјека на свим метеоролошким станицама, са одступањем углавном од 3 до 5 степени. Нешто мање одступање забиљежено је у котлинским предјелима на истоку и југоистоку, а више на крајњем југу Херцеговине.



Средње максималне температуре су биле су на свим метеоролошким станицама биле знатно изнад просјека за прву декаду септембра са одступањем од око 8 до чак 10 степени.



2. ДЕКАДА


Већ у ноћи на 11.09. запад је захватила падавинска зона која је донијела кишу и пљускове са грмљавином, уз обилније падавине у кратком временском периоду. Касније је јачих пљускова било и на сјеверу. Током дана се наставило облачно и хладније са повременим slabом кишом.


Радарске слике падавина у 06, 07 и 08 часова 11.09.2026. (извор DHMZ):



На истоку је током јутра било и краћих сунчаних периода, уз топлије вријеме, а од средине дана и послеподне је и у тим предјелима било повремене кише, на сјевероистоку и пљускова са грмљавином. На југу су се јавили јачи развоји облачности средином дана и послеподне који су условили кишу и пљускове с грмљавином, а понегдје је било и јачих пљускова, који су условили обилније падавине у кратком временском периоду (Невесиње 53,6 mm) УЗ јаче пљускове је било и јаких удара вјетра, а најјачи удари су измјерени на станицама Билећа 16,8 m/s, Невесиње 13,5 m/s и Чемерно 11,7m/s.

На следећим графовима су приказани удари вјетра на метеоролошким станицама Билећа, Чемерно, Дринић и Јахорина-Трново у другој декади септембра:






Сателитске слике 11.09. у 14, 16 и 18 часова (извор: wetteronline.de)

Послијеподне и увече, падавине су ослабиле и дошло је до смањења облачности. У наредној ноћи се јавило јаче наоблачење, које је на крајњем југу условило кишу или краткотрајне пљускове с грмљавином.

Наредна два дана 12. и 13.09. је било сунчано и пријатно топло вријеме уз малу до умјерену облачност током дана. У Херцеговини је дувала у имјерена и јака бура, а најјачи удари вјетра измјерени су на станицама Невесиње 12,7 m/s и Билећа 11,7m/s.

14.09. је било облачније вријеме, а само локално је било слабе повремене кише, на југу и даље са повремено јаким буром, а 15. и 16.09. је било сунчано уз свјежа јутра и топле дане. Током јутарњих часова је дуж ријека и по котлинама било пролазне магле, нарочито на истоку.



Сателитске слике 16.09. у 07, 11 и 14 часова (извор: wetteronline.de)


17.09. и 18.09. се нашим предјелима приближавала висинска долина са сјевера па је након сунчаног дана 17. увече дошло до наоблачења на крајњем западу које је у наредној ноћи донијело слабу кишу, а до наредног јутра облачност се премјештала даље ка истоку па је и у тим предјелима било слабе кише. Пријеподне се дјелимично разведрило па је током дана уз сунчане периоде било јачег развоја облачности који су доносили пљускове, локално и уз грмљавину.

Радарске слике падавина у 15, 16 и 18 часова 18.09.2026. (извор DHMZ):



На сјеверу је већи дио дана било суво и сунчано уз промјенљиву облачност, а увече су падавине слабиле и престајале на истоку, те дошло до разведравања у наредној ноћи. На западу су се јавили јачи развоји облачности, који су условили пљускове са грмљавином у ноћи и наредно јутро у предјелима око планине Козаре и даље на исток дуж ријеке Саве. При јачим пљусковима је било и јаких удара вјетра (Градишка 11,7 m/s).

Граф удара вјетра на метеоролошкој станици Градишка у другој декади септембра:







Сателитске и радарске слике падавина у ноћи 18. на 19.09. (извор: wetteronline.de и DHMZ)



20.09. пријеподне на западу је дошло до смањења облачности и било је све сунчаније, док је на сјевероистоку дошло до наоблачења с кишом. Током дана на сјеверу и западу је било сунчано уз промјенљиву облачност, а на истоку облачније са кишом или пуљсковима с грмљавином, а локално је било и јачих пљускова који су донијели већу количину падавина и јаке ударе вјетра (Вишеград 12,9 m/ и Рудо 11,4 m/s). У Херцеговини је током дана било и врло јаког јужног вјетра (Невесиње 14,1 m/s). Увече је дошло до престанка падавина и постепеног смањења облачности у већини крајева, сем понегдје у Сарајевско-романијској регији, гдје је још било слабе кише.

Графови удара вјетра на метеоролошким станицама Невесиње, Рудо и Вишеград у другој декади септембра:





Синоптичка ситуација 19.09. На висини се успоставило зонало струјање из правца запада између долине са сјевера Европе и гребена са југозапада. У приземљу је поље притиска било у порасту под утицајем антициклона који се ширио од запада преко већег дијела Европе. (Извор: ECMWF и wetter3.de)




Сателитске слике 20.09. у 07, 11 и 14 часова (извор: wetteronline.de)

Задњег дана декаде током јутра је у доста мјеста била присутна магла и ниска облачност која се пријеподне разишла, па је током дана у свим предјелима било сунчано и топло уз слаб до умјерен развој облачности.

Графикон који слиједи приказује количину падавина у другој декади септембра на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске. Највеће количине падавина су забиљежене на сјеверу и у Крајини. На истоку и југу су падавине биле знатно слабије, а само локално су уз јаче пљускове забиљежене обилније падавине.




Средња температура је била у већини предјела била за око један до два степена виша од средње дневне за другу декаду септембра. Само понегдје на истоку температуре су биле око просјека.



И средња минимална температура је била у већини предјела за око 1 до 2 степена виша од просјечне, а на истоку око просјека за другу декаду септембра.




Средња максимална температура је у свим предјелима била виша од просјечне за око један до три степена.



3. ДЕКАДА

Почетком треће декаде смо били под утицајем задње стране долине пространог циклона са сјевероистока Европе, уз промјенљиво до претежно облачно вријеме. У јутарњим часовима дуж ријека и по котлинама је било магле.



Синоптичка ситуација 22.07. у подне: На висини је јачала задња страна циклона са сјевероистока Европе уз јачање сјеверног струјања и прилив хладнијег ваздуха. У приземљу је поље притиска и даље било знатно изнад нормале под утицајем антициклона са запада Европе. (Извор: ECMWF и wetter3.de)





Сателитске слике 07, 11 и 14 часова 21.09. (извор: wetteronline.de)

21.09. током дана је било промјенљиво до претежно облачно и углавном суво, те уз умјерен и појачан сјеверни вјетар, а у Херцеговини је јачала бура локално уз јаке ударе. Наредног дана је било више сунчаних периода, али и нестабилније повремено и локално уз краткотрајну кишу. На сјевероистоку је у послеподневним часовима било и пљускова са грмљавином. На југу је током цијелог дана било сунчано вријеме. Било је вјетровито уз умјерен, на ударе и јак вјетар сјеверних смјерова. У Херцеговини је дувала јака, на ударе и олујна бура. Најјачи удари вјетра измјерени су на следећим станицама: Градишка 10,9 m/s, Трн 11,0 m/s, Дринић 11,5 m/s, Бијељина 11,7 m/s, Лакташи 12,1 m/s, Бања Врућица 12,2 m/s, Рудо 13,1 m/s, Бања Слатина 13,5 m/s, Кнежево и Требиње 13,9 m/s, Угљевик 14,3 m/s, Вишеград 15,6 m/s, Фоча 15,8 m/s, Јахорина 16,8 m/s, Невесиње 18,8 m/s и Билећа 20,2 m/s.


Увече и у наредној ноћи је облачније било у брдско планинским предјелима и на истоку, а само понегдје је било врло слабе кише. У највишим планинама је повремено падао и слаб снијег.

Граф удара вјетра на метеоролошким станицама Бања Врућица, Билећа, Фоча, Кнежево, Невесиње и Угљевик у трећој декади септембра:





Радарске слике падавина у 13, 14 и 15 часова 22.09.(извор DHMZ):




Наредни дан 23. је дошло до дјелимичног разведравања па је било сунчано уз промјенљиву облачност, а слабе кише је било само локално на сјевероистоку. У Херцеговини и на планинама је и даље било појачаног и јаког вјетра али уз тенденцију слабљења. 24.09. јутро је освануло ведро и свјеже, у вишим предјелима и хладно. Локално је по висоравнима на истоку и југоистоку регистрован и слаб мраз.

Граф температуре ваздуха на метеоролошкој станици Соколац за трећу декаду септембра:




Током дана је било претежно сунчано и топло, а послеподне и увече је дошло до јачег наоблачења са сјевера уз кишу.



Синоптичка ситуација 24.09. у подне: На висини наш регион ће налазио између долине са североистока и гребена са југозапада Европе. Увече је јачао утицај задње стране циклona. У приземљу поље притиска и даље знатно изнад нормале. Увече пролазак фронталне зоне од севера Балкана преко нашег региона. (Извор: ECMWF и wetter3.de)

У ноћи 24. на 25.09. преко наших предјела се премјестила фронтална зона која је донијела и обилније падавине до наредног јутра у Крајини. Највише падавина је било у региону око планине Козаре, па је до 8 часова 25.09. Приједор имао 37,4mm, Мраковица 34,4mm, Нови Град 31,9mm, Мљечаница 29,6mm и Крупа на Уни 26,4mm.

Радарске слике падавина у поноћ и 03 часа 25.09.(извор DHMZ):




Већ током јутра на сјеверозападу се постепено разведрило, па је током дана било сунчано уз промјенљиву облачност, а на истоку се наставило облачно вријеме уз слабу кишу. Поново је у највишим планинама понегдје падао и врло слаб снијег. Задувао је и умјерен сјеверни вјетра, а у Херцеговини је дувала умјерена, на ударе и јака бура. Најјачи удари ветра измјерени су на следећим станицама: Чемерно 13,3 m/s, Јахорина и Невесиње 13,2 m/s и Билећа 12,2 m/s.

Сателитске слике 07, 11 и 14 часова 25.09. (извор: wetteronline.de)




26.09. је већ од јутра на сјеверу и југу било претежно ведро, у брдско планинским предјелима облачније вријеме. Дуж ријека и по котлинама је било честе магле и ниске облачности. Током дана сунчано и постепено топлије, али у Херцеговини и вјетровито уз буру. Најјачи удари ветра измјерени су на следећим станицама: Невесиње 16,8 m/s, Чемерно 14,7 m/s, Билећа 11,4 m/s и Јахорина 11,2 m/s.



Синоптичка ситуација 29.09. у подне: На висини смо и даље били под утицајем гребена са југозапада уз прилив топлијег ваздуха. У приземљу је поље притиска било знатно изнад нормале под утицајем јаког антициклона изнад источне Европе. (Извор: ECMWF и wetter3.de)


Од 27.09. па до краја мјесеца наши предјели су били под утицајем гребена са југозапада, при чему је у наше крајеве долазио топао ваздух. Јутра су била свјежа у свим предјелима, а у вишим предјелима и хладна.

Сателитске слике 07, 11 и 14 часова 27.09. (извор: wetteronline.de)




По котлинама и дуж ријечних токова је било јутарње магле, а током дана углавном сунчано уз пролазну малу до умјерену облачност и топло. У нижим предјелима температуре ваздуха су прелазиле 25°C, док су у вишим оне остајале мало испод 20°C. Вјетар је ових дана био слаб до умјерен, понегдје и појачан. У вишим планинама повремено су забиљежени и јаки удари вјетра.

Граф удара вјетра на метеоролошкој станици Јахорина Трново у трећој декади септембра:



Графикон који следи приказује количину падавина у трећој декади септембра на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске. У трећој декади највеће количине падавина су забиљежене у дијеловима Крајине и локално у вишим предјелима на истоку, а најмање на сјеверу и сјевероистоку.




Средња температура је у трећој декади септембра је била у свим предјелима испод вишегодишњег просјека са одступањима од 2 до 4 степена.



Средња минимална температура је била на свим станицама испод просјека за трећу декаду септембра са одступањем 2 до 4 степена испод нормале.




Средња максимална температура ваздуха је у већини предјела била испод просјека са највећим одступањем на истоку. На крајњем југу је средња максимална температура била око просјека али и ту са благим негативним одступањем.




Карактеристике мјесеца за основне климатолошке параметре температуру и падавине за септембар

На следећој слици приказана је мјесечна количина падавина за септембар 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне количине падавина за септембар.



Током септембра мјесеца падавине су у већини предјела биле испод нормале за овај мјесец. Повремено су се јављали јачи пљускови али свеукупна количина је остала знатно испод просјека. Само локално на сјеверу је та количина у границама вишегодишњег просјека.




*просјек се односи на период после 1991.године


На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској.




Мркоњић Град-дневне падавине




Приједор-дневне падавине




Србац-дневне падавине



Добој-дневне падавине




Бијељина-дневне падавине




Хан Пијесак-дневне падавине



Соколац-дневне падавине




Вишеград-дневне падавине







Средња месечна температура за септембар 2026. имала је највише вриједности на југу, а најниже у вишим предјелима на југоистоку и истоку.



Средња месечна температура за септембар 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске и просјечне вриједности за септембар. Средња мјесечна температура за септембар 2026. била знатно изнад просјека у већини предјела, а само понегдје на истоку у границама просјека.



На следећим сликама је приказана средња минимална мјесечна и средња максимална мјесечна температура за јул 2026. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне вриједности за јул.

Средња мјесечна минимална температура за септембар 2026. је углавном била око просјека са одступањима за до 1 степен, а изузетак је крајњи југ Херцеговине гдје је она била виша за око 2 степена од просјечне.



Средња максимална температура за септембар 2026. била је изнад просјека у свим предјелима. Најмање одступање је забиљежено на истоку и углавном у распону од 1 до 2 степена, док је на крајњем југу као и на сјеверу и западу оно износило од 3 до 4 степена.




*просједи се односе на период после 1991.године


На следећим сликама приказан је мјесечни ход температуре за одређене градове у Републици Српској.




Тмакс, Тср и Тмин_дневне Мркоњић Град септембар 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Приједор септембар 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_Србац септембар 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Добој септембар 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Бијељина септембар 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Хан Пијесак септембар 2026.




Тмакс, Тср и Тмин_дневна Соколац септембар 2026.



Тмакс, Тср и Тмин_дневна Вишеград септембар 2026.



Тмакс, Тср и Тмин_дневна Чемерно септембар 2026.



Тмакс, Тср и Тмин_дневна Билећа септембар 2026.



