РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊА ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 07.11.2026. године

Мјерно мјесто – Лазарево Бања Лука

Загађујуће материје	08.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	07.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**12**	**12**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**25**	**28**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	**-**	**1.6**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)	**-**	**35**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**88**	**80**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	**80**	**69**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM10).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ГАЦКО

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Гацко за 07.11.2026. године
Мјерно мјесто – круг О.Ш.“Свети Сава“ Гацко

Загађујуће материје	08.11.2026. (01:00-07:00)	07.11.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	-	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**14**	**15**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	-		50 µg/m³		50 µg/m³

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ДОБОЈ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Добој за 07.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица ДОБОЈ

Загађујуће материје	08.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	07.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**11**	**12**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	-	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		-		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		-		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**50**	**59**		50 µg/m³		50 µg/m³

Граничне и толерантне вриједности су де121финисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM10).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ПРИЈЕДОР

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Приједора за 07.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Приједор

Загађујуће материје	08.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	07.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**4**	**4**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**7**	**11**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**1.9**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**29**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**53**	**61**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$(µg/m³)	**52**	**55**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM10).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ТРЕБИЊЕ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Требиња за 07.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Требиње

Загађујуће материје	08.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	07.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**7**	**13**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**3**	**9**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**0.3**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**48**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**8**	**11**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	**5**	**8**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ЗВОРНИК

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Зворник за 07.11.2026. године
Мјерно мјесто – ОШ „Свети Сава“

Загађујуће материје	08.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	07.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**7**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**19**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**0.4**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**23**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**47**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**38**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ