РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА


Преглед стања за период 20 – 26.06.2022. године

- Током претходног седмодневног периода преовладавало је веома топло вријеме поготово почетком седмице.
- Средином седмице температура ваздуха је имала нешто ниже вриједности, те се максимална дневна температура кретала око 30^0C, уз повремене локалне краткотрајне пљускове. Само понегдје је било и локалних непогода.
- Петак и дане викенда било је поново сунчано и топло вријеме.
- Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 8 до 14^0C у вишим предјелима, у нижим крајевима од 12 до 22^0C, а максимална дневна од 23 до 30^0C у вишим, у нижим предјелима од 28 до 37^0C.

- Иако су тренутно високе температуре ваздуха, усјеви су у добром стању. Стрна жита су у фази зрења, а почела је и жетва јечма у Семберији и Посавини.

- Кукуруз је такође у доброј кондицији у фази интензивног пораста, те у наредним сушним данима који су пред нама кључно је да се врши наводњавање за остваривање доброг приноса.




НЕВЕСИЊЕ 6.0
ШИПОВО 0.0
МЉЕЧАНИЦА 0.0
ЗВОРНИК 0.0
МРАКОВИЦА КОЗАРА 1.2
ФОЧА 0.0
РУДО 13.0
ДРИНИЋ 0.0
СРЕБРЕНИЦА 6.4
ВИШЕГРАД 15.2
ХАН ПИЈЕСАК 26.9
СРБАЦ 0.1
РИБНИК 0.2
БИЛЕЋА 0.6
НОВИ ГРАД 0.9
ПРИЈЕДОР 0.0
МРКОЊИЋ ГРАД 0.0
КАЛИНОВИК 0.0
ТРЕБИЊЕ 0.0
ГАЦКО 20.9
ЧЕМЕРНО 1.5
СОКОЛАЦ 17.5
БИЈЕЉИНА 3.8
ДОБОЈ 1.5
БАЊА ЛУКА 0.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 200.0
Падавине

- Током протеклих седам дана уочена је активност инсеката. У усјевима пшенице, уочено је присуство ларви пшеничног трипса а у усјевима кукуруза присуство цикаде, која је вектор фитоплазме која изазива болест црвенила кукуруза.
- Прегледом усјева кромпира уочено је присуство јајних легала и ларви кромпирове златице. У погледу воћарских култура тренутни услови у производњи, праћени високим температурама, погодују развоју грињa на јабучастом воћу. У току је и пиљење ларви прве генерације јабукиног и бресквиног смотавца и друге генерације шљивиног смотавца.
- У усјевима пшенице и јечма, регистровано је присуство симптома фузариозе. У усјевима кромпира владали су повољни услови за развој пламењаче кромпира и црне пјегавости кромпира.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период: 27.06-03.07.2022.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, током наредног седмодневног периода очекује нас веома топло и сунчано вријеме. Биће јако вруће са максималном дневном температуром од 33 до 38, а понегдје са температуром и око 40 степени.
- Наредне седмице очекује нас и доста тропских ноћи са минималном температуром ваздуха током ноћи око и изнад 20 степени.
- Апелујемо на пољопривредне произвођаче да гдје год је то могуће, да у наредном сушном периоду, обавезно проводе наводњавање својих парцела, уз рационалну потрошњу воде.